7,1

PREISLISTE FÜR WIEDERVERKÄUFER

VICTOR TESCHENDORFF

BAUM-U. ROSENSCHULEN

COSSEBAUDE

BEI DRESDEN

TELEGR.-ADRESSE: TESCHENDORFF, COSSEBAUDE.
FERNRUF: COSSEBAUDE № 20.
EISENBAHNSTATION: COSSEBAUDE bei DRESDEN.

CORRESPOND:
DEUTSCH, SVENSKA,
ENGLISH, FRANÇAISE,
DOPISOVÁNI ČESKE

HERBST 1924



Geschäftsansicht des Hauptgeschäftes in Cossebaude

Massive Hauptversandhalle 1250 qm, eine weitere große Versandhalle zur Zeit im Bau

Personal des Hauptgeschäftes in Cossebaude

Victor Teschendorff · Cossebaude b. Dresden
Baum- und Rosenschulen

Anlage zum Herbstkatalog 1924 für Wiederverkäufer

P. P.

Hiermit habe ich die Ehre, Ihnen meinen neuen Herbstkatalog für Wiederverkäufer zu überreichen, denselben Ihrer freundlichen Beachtung empfehlend. Die darin enthaltenen Preise sind Goldmarkpreise (1 GM = 10/42 U.S.A.-Dollar). Um jedoch das Geschäft zu erleichtern, gebe ich in vorliegendem Auszug für die Rosen und eine Anzahl von Baumschulartikeln die Preise in Schweizer Franken auf.

Auf dem ferner anliegenden Auszug aus meiner Privat-Preisliste, die in Deutschland für den Kleinhandel gültigen Preise zeigend, mache ich aufmerksam.

Die Vorräte in allen Baumschulartikeln, besonders in Rosen, sind allgemein beschränkte, es empfiehlt sich daher frühzeitigste Bestellung.

Ich bin bereit, jetzt schon Aufträge für das Frühjahr anzunehmen, zu den Preisen der Frühjahrspreisliste. Bei jetziger Bezahlung solcher Aufträge würden die Preise dieser Herbstliste gelten, bei Rosen mit einem Überwinterungszuschlag von 5 %.

Ihren geschätzten Aufträgen sehe ich gern entgegen und bitte Sie, dieselben entweder direkt an mich oder aber an meinen

Generalvertreter für die Schweiz, Herrn Walder-Betz, Mutschellenstraße 197, Wollishofen-Zürich 2

gelangen zu lassen.

Cossebaude, im Oktober 1924

Victor Teschendorff

M. M.

Par la présente j'ai l'honneur de remettre à ma clientèle très honorée mon catalogue pour cet automne. Les prix sont établis en Goldmark (1 GM = 10/42 U.S.A.-Dollar), cependant pour simplifier l'affaire j'ajoute cet extrait contenant les prix des rosiers et de certaines autres articles de pépinière établis en francs suisses.

Pour vous montrer les prix de détail valant en Allemagne je me suis permis d'ajouter un extrait de mon catalogue de détail.

Les provisions étant très limitées, surtout en rosiers il sera utile et prudent cette année de ne pas tarder à songer aux approvisionnements pour l'automne et pour le printemps.

Je suis prêt à me charger des commandes pour le printemps déjà maintenant aux prix de mon catalogue de printemps. Si le payement de telles commandes aura lieu déjà maintenant les prix de ce catalogue d'automne seront valable aussi pour le printemps, excepté les prix de rosiers. Ceux-ci seront augmenté en ce cas du moins de 5 %.

J'espère d'être favorisé comme par le passé de vos estimés ordres et vous prie de les adresser directement à mon adresse ici ou a mon

Représentant pour la Suisse, Monsieur Walder-Betz, Wollishofen-Zürich 2, Mutschellenstr. 197.

Cossebaude, en octobre 1924

Victor Teschendorff

Preise der niederen Rosen
(Prix des Rosiers nains)

In Schweizer Franken (Francs suisses)

Preisgruppe	I. Qualität 100 St. Frs.	mittlere Qualität Qualité moyenne 100 St. Frs.	II. Qualität 100 St. Frs.
I	56.—	43.—	30.—
Ia und in Sorten meiner Wahl (et variétés à mon choix)	63.—	48.—	32.—
II	70.—	53.—	36.—
IIa	75.—	57.—	38.—
III	90.—	70.—	45.—
IIIa Polyantha	90.—	70.—	50.—
IIIa Polyantha a/rugosa	100.—	—	—
IV	90.—	70.—	50.—
IVa	95.—	75.—	50.—
V	100.—	75.—	50.—
VI	105.—	90.—	57.—
VII	125.—	—	70.—
VIII	140.—	—	75.—
IX	150.—	—	90.—
X	165.—	—	100.—
Amerika	250.—	—	—
Else Poulsen } Polyantha-	1 Stück 12.—	100 Stück	1100.—
Kirsten Poulsen } Neuheit 1924	1 ,, 10.—	100 ,,	900.—

Bei unter 10 Stück einer Sorte 10%, bei 1—4 Stück 25% Zuschlag.

Rosen-Hochstämme (Rosiers tiges)

	Höhe cm	a/canina I. Qualität 100 Stück Frs.	a/canina II. Qualität 100 Stück Frs.	a/rugosa I. Qualität 100 Stück Frs.
Trauerrosen und Niel	160—200	750.—	—	660.—
Rosiers-pleureurs et Maréchal Niel	140—160	660.—	—	—
Maréchal Niel	100—140	570.—	—	—
Rosen-Hochstämme	100—140	510.—	315.—	—
,, ,,	100—120	—	—	350.—
,, ,,	75—100	350.—	220.—	—
Rosen-Halbstämme	50—75	220.—	140.—	—
Rosen-Fußstämme	25—50	125.—	75.—	—

Bei unter 10 Stück Trauerrosen und unter 50 Stück Rosen-Hochstämmen 10% Zuschlag, ebenso bei Sortenwahl des Bestellers und bei genau bestimmten Stammhöhen. Rosenneuheiten sind 10 bis 20% teurer.

Einige besonders empfehlenswerte Artikel aus dem Hauptkatalog:

	1 St. Frs.	100 St. Frs.
Schattenmorellen-Büsche		
I. Qualität	1.25	100.—
2—3jährig, extra Qualität	1.50	125.—
Pfirsich-Büsche (Pêchers basses tiges)		
veredelt, in Sorten, extra stark	3.30	289.—
I. Qualität	2.90	252.—
Pfirsich-Fächer, I. Qualität	4.40	390.—
Aprikosen-Büsche (Abricotiers basses tiges)		
I. Qualität	3.80	346.—
	100 St.	1000 St.
Himbeer-Sträucher (Framboisiers) in Sorten	25.20	233.—
Brombeer-Sträucher (Ronces) in Sorten	63.—	567.—
Stachel- und Johannisbeeren (Groseilliers à Grappe et épineux)		
Hochstämme (tiges)		
extra Qualität	226.—	—
I. Qualität	189.—	1765.—
Johannisbeer-Sträucher (Groseilliers à Grappe) meist Rote Holländer (surtout Rouge hollandais)		
mit 8—12 Trieben	44.—	378.—
mit 5—8 Trieben	34.—	302.—
mit 3—5 Trieben	25.—	227.—
Stachelbeer-Sträucher (Groseilliers épineux) in Sorten		
extra Qualität	75.—	693.—
I. Qualität	69.—	630.—

	100 St. Frs.	1000 St. Frs.
Haselnuß-Sträucher (Noisetiers) in Sorten, I. Qualität	189.—	1764.—
Haselnuß-Sämlinge, 3jährig, verschult, 50—60 cm hoch	100.—	—
Rosa rugosa Regeleana	82.—	756.—
Maulbeerbaum (Morus alba)		
1jährige Sämlinge	15.—	126.—
2jährige Sämlinge	48.—	—
	1 St.	100 St.
Acer neg. fol. var., Mittelstämme, extra stark	6.30	567.—

Trauerbäume (Arbres pleureurs)

Caragana arbor. pendula,	170—180 cm St.-H.	5.—	—
Fraxinus excelsior,	9—11 „ St.-U.	6.30	567.—
Salix vit. pend.,	200—240 „ St.-H.	7.50	693.—
Ulmus montana pend.,	9—11 „ St.-U.	6.90	630.—
Vitis Veitchi			
extra Qualität		1.75	151.—
I. Qualität		1.50	126.—
mittlere Qualität		1.25	100.—

Sträucher (Arbustes)

	100 St.	1000 St.
Decksträucher in Sorten meiner Wahl in gewöhnl. und bekannteren Sorten	75.—	693.—
Feinere Ziersträucher in besten und schönblühenden Sorten	113.—	1000.—
Buntblättrige und veredelte Gehölze	206.—	1890.—
Baumartige Gehölze	189.—	1764.—
Junge Ziersträucher zur Weiterkultur	25.20	226.—

Heckenpflanzen (Plantes pour haies)

	Höhe cm	100 St. Frs.	1000 St. Frs.
Carpinus Betulus, Hain-Weißbuche, 1jährige Sämlinge	10—20	3.80	34.—
„ „ „ „ 2 „ „	25—50	6.30	56.—
„ „ „ „ 3jährig verpflanzt	40—60	15.20	126.—
„ „ „ „ 4 „ „	60—100	31.50	277.—
„ „ „ „ 4—5jährig „	100—130	63.—	567.—
„ „ „ „ mehrmals „	125—150	441.—	3780.—
„ „ „ „ „ „	150—175	567.—	5040.—
„ „ „ „ „ „	200—250	630.—	—
Crataegus oxyac., Weißdorn, 1jährige Sämlinge	15—30	1.50	12.—
„ „ „ 1 „ „	20—40	2.—	17.—
„ „ „ 1 „ „	30—60	2.50	21.—
	Stärke mm		
„ „ „ 2jährig verpflanzt	4—6	5.—	37.—
„ „ „ 3 „ „	6—9	6.30	56.—
„ „ „ 4 „ „	9—12	7.50	69.—
	Höhe cm		
Fagus sylvatica, Rotbuche, 1jährige Sämlinge		6.30	50.—
„ „ „ 2 „ „	25—50	12.60	113.—
„ „ „ 2 „ „	40—60	15.10	126.—
„ „ „ 4—5jährig verpflanzt	30—50	22.70	201.—
„ „ „ 4—5 „ „	50—80	35.30	315.—
„ „ „ mehrmals „	125—150	441.—	—
„ „ „ „ „	200—250	630.—	—
Ligustrum vulgare, 2jährig	30—50	6.30	44.—
„ „ 2 „	50—80	8.80	75.—
„ „ 3 „ verpflanzt	80—110	12.60	113.—
„ „ Büsche, extra	80—100	75.60	693.—
„ **ovalifolium,** immergrün, von 2—4 Trieben, 2jähr.	30—50	7.50	63.—
„ „ „ „ 1—3 „ 2 „	40—60	10.10	88.—
„ „ „ „ 2—4 „ 2 „	50—80	12.60	113.—
„ „ „ „ 2—5 „ 2 „	60—80	15.10	126.—
„ „ „ „ 3—5 „ 3 „	80—100	21.40	189.—
„ „ „ „ 5—8 „ 4 „ verpfl.	50—80	44.10	378.—
„ „ „ „ 5—8 „ 4 „ „	80—100	56.70	504.—
„ „ „ „ 8—12 „ 5 „ „	80—110	88.20	756.—
	Stärke mm		
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose, 1- und 2jährig	3—5	5.—	46.—
„ „ „ „ 1- „ 2 „	5—8	10.10	88.—
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde, 1jährige Sämlinge	7—25	13.80	126.—
„ **grandifolia,** großblättrige „ 1 „ „	7—25	13.80	126.—
„ **parvifolia,** kleinblättrige „ 3jährig verpflanzt	30—50	34.—	315.—
„ „ „ „ 3 „ „	50—80	60.50	541.—

	Stärke mm	100 St. Frs.	1000 St. Frs.
Tilia grandifolia, großblättrige Linde, 3jährig verpflanzt	30—50	34.—	315.—
,, ,, ,, ,, 3 ,, ,,	50—80	60.50	541.—
,, ,, ,, ,, 3—4jährig ,,	80—110	100.80	945.—
,, ,, ,, ,, mehrmals ,,	110—150	441.—	—
,, ,, ,, ,, ,, ,,	200—300	630.—	—
Mahonia aquif., immergrün, 3jährige Sämlinge	—	4.40	37.—
,, ,, ,, 3jährig verpflanzt	—	7.50	63.—
,, ,, ,, 4 ,, ,,	—	11.30	100.—
,, ,, Sträucher, 5—6jährig, mehrmals verpflanzt	—	50.40	441.—
,, ,, extra starke Sträucher, 7—8jährig, verpflanzt	—	75.60	680.—
	Höhe cm		
Thuja occidentalis, Lebensbaum, 3jährige Sämlinge	5—15	4.40	37.—
,, ,, ,, 4jährig, verschult	20—40	31.50	277.—
		1 St. Frs.	100 St. Frs.
,, ,, ,, mit Ballen	40—60	6.30	504.—
,, ,, ,, ,, ,,	60—80	7.50	630.—
,, ,, ,, ,, ,,	80—100	10.10	882.—
,, ,, ,, ,, ,,	100—120	13.80	1260.—
,, ,, ,, ,, ,,	120—140	16.40	1512.—
,, ,, ,, ,, ,,	140—160	20.20	1890.—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

Jeunes Conifères pour Création de pépinières

	100 St. Frs.	1000 St. Frs.
Abies balsamea, 2jährige Sämlinge	10.10	88.—
,, **concolor,** 2jährig verpflanzt	50.40	441.—
,, **Nordmanniana,** 1jährige Sämlinge	15.10	126.—
,, **pect.,** siehe Forstpflanzen Seite 44		
Buxus arbor., siehe Buxus Seite 41		
Chamaecypar. Laws., 2jährige Sämlinge	7.50	63.—
,, ,, 2jährig verpflanzt		
,, **Alumi,** 25—30 cm hoch	126.—	1134.—
,, ,, 30—40 ,, ,,	176.40	—
,, ,, mit kleinen Ballen, mehrmals verpfl., 30—50 cm hoch	315.—	—
,, **Laws. Fraseri,** 25—30 cm hoch	126.—	1134.—
,, ,, **Triumph de Boskoop,** 25—30 cm hoch	126.—	1134.—
Picea alba, siehe Forstpflanzen Seite 44		
Picea excelsa, siehe Forstpflanzen Seite 44		
Picea pungens glauca Kost., 1jährige Veredelungen	126.—	—
Pinus diverse, siehe Forstpflanzen Seite 44		
Pseudotsuga Douglasi, siehe Forstpflanzen Seite 44		
Taxus bacc., 2jährige Sämlinge	22.70	189.—
,, ,, 2jährig, verschult	27.75	252.—
,, ,, 3 ,, ,,	37.80	315.—

Diverse Nadelhölzer, Chamaecyparis, Thuja usw. verlange gegebenenfalls Sonderangebot.

Stauden (Plantes vivaces)

100 kräftige Stauden in 15 Sorten zur Vorpflanzung	44.—
100 bestgeeignete Stauden für Schnitt in 10 bis 15 Sorten	44.— bis 50.—

Dahlien

Gruppe I	100 Stück	50.40
,, II	100 ,,	75.60
,, III	100 ,,	100.80
,, IV, neueste und allerneueste Sorten	100 ,,	126.— bis 252.—

Bei größerem Bedarf in allen anderen Baumschulartikeln aus meinem Hauptkatalog stehe ich mit Sonderangebot in Frankenwährung auf Wunsch gern zu Diensten.

Offert en francs suisses en touts les autres articles de mon catalogue franco sur demande.

Cossebaude b. Dresden, im Oktober 1924

Victor Teschendorff
Baum- und Rosenschulen

VORWORT

Am 1. Januar 1924 waren es 20 Jahre, daß ich mein Geschäft begründete. Aus kleinen Anfängen hat es sich zu der jetzigen Größe entwickelt und gehört heute mit zu den größten Baumschul- und Versandgeschäften Deutschlands. Mein Kundenkreis zählt jetzt über 5000 in- und ausländische Kunden und wächst von Jahr zu Jahr. Mit besonderer Freude erfüllt es mich, heute noch, nach zwanzigjährigem Bestehen, sehr viele Kunden zu haben, die seit Bestehen des Geschäfts regelmäßig bei mir kaufen. Für das mir bisher bewiesene Vertrauen und der mir in den langen Jahren gewordenen Unterstützung danke ich an dieser Stelle aufrichtigst. Wie seither, wird es auch fernerhin mein Bestreben sein, meine geschätzten Kunden aufs Beste und Reellste zu bedienen.

Durch jedes Jahr fortschreitende Kulturverbesserungen, wie z. B. Inbetriebnahme von Regen- und Bewässerungsanlagen, Bodenfräsen, Hackapparaten, eines Raupenschleppers u. dergl., Auswahl der besten Rosen-Unterlagen, strengste Qualitätssortierung, hoffe ich nicht nur meine alte Kundschaft, wie bisher, mir zu erhalten, sondern jeden neuen Geschäftsfreund zufrieden zu stellen. Durch Neuerwerb eines Gutes in der Lommatzscher Pflege — bekanntlich die fruchtbarste Gegend Sachsens — war es mir möglich, die mir zur Verfügung stehenden Kulturflächen um solche besten Bodens ganz wesentlich zu vergrößern. Von Rosen-Neuheiten bin ich bestrebt, stets das Beste in den Handel zu bringen, resp. aus der Unmenge Neuheiten, die jedes Jahr in den Handel kommen, die besten herauszusuchen. Um die Rosen-Neuheiten nun auch meinen Kunden im Sommer in mehrjährigen Exemplaren vorführen zu können, habe ich ein Rosarium zu Versuchszwecken angelegt. Für meine Rosen werden hauptsächlich krautartig pikierte Rosa canina und ihre Abarten verwandt, deren Samen ich selbst ziehe. Dieselben eignen sich deshalb nicht nur gut für das Freiland, sondern auch für Topfkultur. Im vorliegenden Verzeichnis sind die Rosen alphabetisch aufgeführt, kurz beschrieben, mit Angabe der Klasse, der sie angehören. Dem Verzeichnis ist weiterhin eine Rosen-Preisgruppen-Einteilung beigefügt mit anliegendem Preisblatt.

Außer meinen bedeutenden Beständen an Rosen verfüge ich noch über sehr große Vorräte in sämtlichen Baumschulartikeln, so besonders in: **Obstbäumen, Formobst, Beerenobst, Allee- und Zierbäumen, Trauerbäumen, Pyramiden und Büschen, Schlingpflanzen** in allen Arten, speziell **Flieder und Treibsträuchern, Heckenpflanzen** in allen Arten und sehr großen Mengen, **Buxus** in allen Formen und Größen, **Mahonien, Nadelhölzern (Koniferen), Wildlingen** (eine besondere Abteilung meines Geschäftes mit reichlichen Vorräten), **Forstpflanzen** in allen Arten, **Stauden** (in der Liste nur mit den hauptsächlichsten Arten angeführt, weitere sind lieferbar, Angebot auf Wunsch), **Dahlien** in sämtl. Klassen und Arten.

Außerdem führe ich noch wirklich erprobte Düngemittel und die hauptsächlichsten Handwerkszeuge, siehe innere hintere Umschlagseite. Auf letzter Umschlagseite sind einige Fracht-Tabellen ausgearbeitet auf denen die Frachtspesen nach einer Reihe von Orten ersichtlich sind.

Die gegenwärtige Liste bringt u. a. auch einige Abbildungen aus meinem Betrieb. Auf dem Gesamtbild des Hauptgeschäftes fällt besonders die 1250 qm große massive Versandhalle auf, die auch während des Frostes und bei schlechtem Wetter sorgfältigste und sachgemäße Behandlung der zum Versand kommenden Pflanzen gewährleistet. Eine weitere ebenso große Halle ist soeben im Bau. Andere Bilder zeigen das Sortieren und Bündeln von Rosen, ferner den Packraum mit Packmaschinen, usw. Der Versand erstreckt sich auf ganz Europa, zum Teil auch auf Übersee. Behandlung und Verpackung ist erstklassig; Sendungen, selbst bis nach Südamerika langten bis jetzt in gutem Zustand an.

Was die Verkaufspreise anbetrifft, so sind dieselben im Verhältnis zur Qualität und der Knappheit der Waren äußerst berechnet. Wegen der überaus großen Knappheit fast sämtlicher Baumschulartikel, die bedingt worden ist durch den langjährigen Krieg und seine Folgen, durch die jedes Jahr mehr eingeschränkte Produktion und besonders durch die kolossalen Verluste, die in den Baumschulen der letzte Winter gebracht hat, empfiehlt es sich im Interesse meiner Kunden, Aufträge so zeitig wie möglich zu erteilen.

Nochmals für das mir bisher entgegengebrachte große Vertrauen meinen besten Dank sagend, bitte ich, mir auch weiterhin Ihre Bestellungen zu überschreiben.

Cossebaude, im September 1924.

Victor Teschendorff

INHALTS-UEBERSICHT

	Seite
Abies brachyphylla	42
Alleebäume	36
Ampelopsis quin.	37
Apfelsorten	31
Apfel-Wildlinge	44
Aprikosen	30
Aristolochia Sipho	37
Aucuba jap.	41
Azalea	43
Azalea mollis und pont.	43
Beerenobst	35
Benjamin (Schwefelapparat)	47
Birnensorten	32
Birnen-Wildlinge	44
Brombeersträucher	35
Buxus	41
Buxus-Pyramiden	41
Carpinus Betulus	40
Castanea vesca	30
Chamaecyparis Laws.	42, 43
Clematis vitalba	37
Crataegus oxyac.	40
Dahlien	46
Diclytra spectabilis	45
Doucin	44
Düngemittel	48
Edler Wein	35
Erdbeeren	35
Fagus sylv.	40
Felsenstauden	45
Flieder	39
Forstpflanzen	44
Frachttabelle	letzte Umschl.-S.
Funkia undulata fol. var.	40, 45
Gebrauchsmittel	47
Geräte	47
Glycinen	37
Gruppenstauden	45
Hagebutten	35
Hainbuche	40
Harnstoff	48
Haselnuß-Sträucher	35
Heckenpflanzen	40, 41
Hedera Helix	37
Himbeersträucher	35
Hornspäne	48
Hydrangea pan. grandfl.	38, 40
Ilex	41
Johannisbeer-H.	35
Juniperus hib.	42
Kirschen	30, 33
Koniferen	42
Laurus cerasus	41
Ligustrum oval.	40
Ligustrum vulgare	40
Linde	36, 41
Lonicera Caprifolium	37
Mahaleb	44
Mahonien	41
Mirabellen	34
Morus alba	35
Myrabolanen	44

	Seite
Obstbäume	29
Paradies	44
Pflaumen	30, 34
Pfirsiche	30
Pfirsich-Sämling	44
Pinus cembra	42
Pinus montana	42
Picea pung. glauca	42
Picea pung. glauca Kosteri	42
Picea excelsa	42, 44
Prunus triloba und sinensis	38, 40
Pseudotsuga Douglasi	42, 43, 44
Pyramiden	37
Quitten-Wildlinge	44
Quitten, veredelt	30
Raffiabast	48
Reineclauden	34
Rhabarber	35
Rhododendron	43
Ribes alpinum	38
Rota Generator	47
Rotbuche	40
Rosa rubiginosa	40
Rosen	3
Rosen-Preise	5, 6
Rosen-Preisgruppe	7
Rosen-Sorten (alphabetisch)	13
Rosen-Wildlinge	44
Schlingpflanzen	37
Schnitt-Stauden	45
Sortieren und Bündeln von Rosen	5
Spargelpflanzen	35
Stachelbeer-H.	35
Stauden	45
St. Julien	44
Syringen in Sorten	39
Syringa (veredelt)	39
Syringa vulgaris, Wildlinge	44
Syringa vulgaris, Sträucher	39
Taxus bacc.	41, 43
Taxus bacc. erecta	42
Taxus hibernica fast.	42
Thuja occ.	41
Tilia	36, 41
Trauerbäume	36
Treibstauden	40
Treibsträucher	40
Verkaufs- und Versand-Bedingungen	3
Viburnum op. sterile	39, 40
Vitis Veitchi	37
Vogelkirschen	44
Vorwort	1
Walnuß	30
Weißdorn	40
Wildlinge	44
Wistaria chinensis	37
Zierbäume	36
Ziergehölze	38
Ziersträucher zur Weiterkultur	39
Ziersträucher, fertige Ware	38
Zwetschen	30, 34

Verkaufs- und Versandbedingungen

Mit Erscheinen dieses Preisverzeichnisses verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Goldmark (1 GM = $^{10}/_{42}$ USA-Dollar) angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank und Allgemeine Deutsche Creditanstalt, Dresden; Postscheckkonto: 14180 in Dresden; Gemeinde-Giro-Konto 46.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen und mir bekannten sowie gut empfohlenen Abnehmern kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an spätestens aber nach Verlauf von 30 Tagen in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigungen von Geldsendungen erfolgen nur noch auf Wunsch.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei mindestens 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet.

Rosen

Einige praktische Winke für Rosenkulturen

Versand und Ankunft: Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszupacken, sondern in einem kühlen (keinesfalls warmen) Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später aus den Ballen zu nehmen. Ein mehrtägiges Liegenlassen der Ballen in kühlen, geschlossenen Räumen schadet auch zu anderen Zeiten niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus den Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

Pflanzzeit: Der Herbst — Oktober bis November — oder Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

Standort und Behandlung der frischgeflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämme zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämme an Pfähle gebunden. Im Frühjahr gepflanzte Hochstämme empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.



Buschrose

(Die durch die Zweige gehenden Querstriche zeigen an, wie weit die Rosen nach der Pflanzung zurückzuschneiden sind.

Rosen-Hochstamm



Zum Schutz gegen Vertrocknung nach d. Pflanzen angehäufelte Buschrose



Niedergelegter Rosen-Hochstamm

Winterschutz: Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Feinde der Rosen: Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im Kleinen Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer, sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. — Meltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Schwefeln mit dem Rota-Generator (in meinem Geschäft zu haben). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 2 bis 4%. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

Rosen für Topfkultur: Die Rosen sind möglichst im Herbst resp. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde und möglichst verrottete Rasenerde. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verkauft werden sollen oder im Winter abgetrieben, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pincieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im frühen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.

Victor Teschendorff, Cossebaude-Dresden

Baum- und Rosenschulen

Preise für Privatleute.

Auszug aus meinem Privatverzeichnis,

unter denen keinesfalls weiter verkauft werden möchte

zuzüglich sämtlicher Fracht-, Zoll- und Verpackungsspesen. Selbstverständlich können für viele Artikel höhere Preise genommen werden. Die Preise sind Goldmarkpreise, 1 Goldmark = 10/42 Dollar oder 4,20 Goldmark = 1 Dollar. Sie gelten rein netto ab Baumschule, ausschließlich Verpackung. Der Preis für extra starke Ware ist 20—25 Prozent teurer als I. Wahl. Als Verkaufsbedingungen gelten die des „B. d. B."

Obstbäume

	1 Stück Mark
Aepfel- und Kirschen-Hochstämme	4.— bis 5.—
Birnen-Hochstämme	4.50 „ 5.50
Pflaumen- und Zwetschen-Hochstämme	5.50 „ 6.50
Walnus-Hochstämme	5.—
Aepfel- und Kirschen-Halbstämme	2.80
Birnen-Halbstämme	3.10
Pflaumen- und Zwetschen-Halbstämme	4.50

Diverses

	1 Stück Mark
Gehölze: Ziersträucher in gew. Sorten	1.—
„ „ bess. „	1.30

Privatpreise für Nadelhölzer, Alleebäume, Schlingpflanzen und alle anderen Baumschulartikel stehen jederzeit auf Wunsch zur Verfügung.

Victor Teschendorff, Cossebaude-Dresden

Baum- und Rosenschulen

Rosen

Rosen-Hochstämme

		cm hoch	1 Stück Mark
Trauerrosen und Niel auf	canina	160—200	8.—
„ „ „ „	rugosa	„	7.50
„ „ „ „	canina	140—160	7.—
Rosen-Hochstämme „	canina	100—140	6.
„ „ „	„	120—140	7.—
„ „ „	rugosa	100—120	5.50
„ „ „	canina	75—100	4.50
„ Halbstämme „	„	50—75	3.—
„ Fußstämme „	„	25—50	2.—

Niedrige Rosen

Preisgruppe	1 Stück Mark
I	—.80
Ia	—.80
II	1.—
IIa	1.—
III Schling- u. Parkrosen	1.25
IIIa Polyantha	1.25
IV	1.35
IVa	1.35
V	1.50
VI	1.50
VII	1.60
VIII	1.60
IX	1.80
X	2.—

September 1924.

Beim Sortieren und Bündeln von Rosen im Rosensortierraum

Preise für niedere Rosen

Größter Wert wird auf strengste Qualitätssortierung gelegt.

Bei Bestellungen von unter 10 Stück einer Sorte erhöht sich der Preis um 20%, bei Sortimentsbestellungen von 1—4 Stück einer Sorte um 25%.

Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = 10/42 Dollar.

Preisgruppe	I. Wahl 100 Stück M	mittlere Wahl 100 Stück M	II. Wahl 100 Stück M
I	45.—	34.—	23.—
Ia u. in Sorten m. Wahl	50.—	38.—	25.—
II	55.—	42.—	28.—
IIa	60.—	45.—	30.—
III Moos-, Park- u. Schlingr.	70.—	55.—	35.—
IIIa Polyantha	70.—	55.—	40.—
IIIa Polyantha auf Rugosa	80.—	—	—
IV	70.—	55.—	40.—
IVa	75.—	60.—	40.—
V neuerer Rosensorten	80.—	60.—	40.—
VI	90.—	70.—	45.—
VII	100.—	—	55.—
VIII	110.—	—	60.—
IX neueste	120.—	—	70.—
X Rosensorten	130.—	—	80.—
Amerika	180—200	—	—

Else Poulsen . . 1 Stück M. 10.—, 100 Stück M. 950.—
Kirsten Poulsen 1 „ „ 7,50, 100 „ „ 700.—

Bei Lieferung in Sorten meiner Wahl kommt der Preis der Gruppe Ia in Anrechnung. Wo nichts Gegenteiliges bei Auftragserteilung angegeben, wird für etwa fehlende I. oder II. Wahl diese, soweit vorhanden, in mittlerer, und wo mittlere fehlt, diese in I. oder II. Wahl gegeben. Fehlende Sorten gestatte ich mir — wenn nicht ausdrücklich verbeten — durch ähnliche zu ersetzen.

Rosen-Hochstämme

Bei Abnahme von Rosenhochstämmen unter 50 Stück und Trauerrosen unter 10 Stück werden 10 % Zuschlag berechnet.

Bei Sortenwahl des Bestellers bezw. bei genau zu liefernden Höhen erhöht sich der Preis um ebenfalls 10 %, bei Rosenneuheiten um 10—20 %.

	cm hoch	I. Wahl 100 Stück M	II. Wahl 100 Stück M
Trauerrosen und Niel auf canina . .	160—200	600.—	—
„ „ „ „ rugosa . .	160—200	525.—	—
„ „ „ „ canina . .	140—160	525.—	—
Niel-Hochstämme „ canina . .	100—140	450.—	—
Rosen-Hochstämme „ canina . .	100—140	400.—	250.—
„ „ „ „ . .	120—140	450.—	—
„ „ „ rugosa . .	100—120	275.—	—
„ „ „ canina . .	75—100	275.—	175.—
„ Halbstämme „ „ . .	50—75	175.—	110.—
„ Fußstämme „ „ . .	25—50	100.—	60.—

Ein kleiner Ausschnitt aus der alten Packhalle
Sämtliche Pflanzen werden mittels Maschinen gepackt. Auf das Packen selbst wird eine besondere Sorgfalt verwendet

Niedrige Rosen.

Preisgruppenverzeichnis.

Mit vorzüglicher Bewurzelung. Starke Freiland-Okulations-Pflanzen. Die Rosen werden fast alle auf krautartig pikierten Wildlingen veredelt, wodurch sich die Rosen nicht nur besonders gut für Topfkultur eignen, sondern auch im Freien und in Kästen leicht anwachsen.

Größter Wert wird auf strengste Qualitäts-Sortierung gelegt.

Speziell zum Einpflanzen in Töpfe wird eine extra schöne Qualität sortiert. Hierdurch ergibt sich auch eine gute II. Qualität, die sich zum Auspflanzen für Freiland und Kästen, sowie zum Verkauf für Baumschulen und Landschaftsgärtner gut eignet. Die sich ergebende III. Wahl wird auf Wunsch gern angestellt. Von großen Sorten wird außerdem noch eine mittlere Qualität sortiert. Diese ist eine schwächere I. Wahl, und liegt sowohl in der Qualität als in der Preislage zwischen der I. und II. Wahl.

Erklärungen zu den Abkürzungen: *Tr.* = Treibrose. *Schn.* = Schnittrose. *Gr.* = Gruppenrose. *H.* = Heckenrose. *Sp.* = Spalierrose.

Gruppe I.

Remontant.

Alfred Colomb, feuerrot, *Tr. Schn.*
Dr. Andry, dunkelkarminrot, *Tr. Schn.*
Eclair, leuchtend feuerrot, *Sch. Gr.*
Eugène Fürst, glänzend samtrot, *Gr. Schn. Tr.*
Général Jacqueminot, leucht.r., *Tr. Schn.*
Marie Baumann, leucht.rot, *Gr. Schn. Tr.*

Teehybriden.

Lady Ashtown, reinrosa, *Tr. Schn.*
Mad. M. de Luze, dunk. rosa, *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe Ia.

Remontant.

Baronne A. de Rothschild, reinrosa, *Tr.*
Duc de Wellington, samtig dunkelrot, *Tr.*
Earl of Gosford, dkl.karm. rot, *Tr. Schn.*
Fisher & Holmes, scharl. rot, *Tr. Schn. Gr.*
Georg Arends, dunkelrosa, *Tr. Schn.*
Gloire Ched. Guinoisseau, leuchtend blutrot, *Gr.*
H. E. Richardson, samtig dunkelrot, *Schn. Tr. Gr.*
Jean Liabaud, samtig karm. rot, *Schn. Gr.*
Mme. Gabriele Luizet, hellrosa, *Tr.*
Mme. Montet, zarthellrosa, *Tr. Gr.*
Mme. Victor Verdier, leucht. rot, *Tr. Schn.*
Mons. Boncenne, samtig schwarzrot, *Schn. Gr.*
Mrs. John Laing, zartrosa, *Gr. Schn. Tr.*

Teehybriden.

Avoca, karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Comt. G. de Rochmure, lachsrot, *Tr. Schn. Gr.*
Crissie Mac Kellar, gelb mit ocker, *Schn. Gr.*
Etoile de France, samtrot, *Gr. Tr. Schn.*
Eugène Boullet, scharlachrot, *Gr. Schn.*
Florence Hasw. Veitch, scharl. rot, *Schn.*
Geo C. Waud, zinnoberrot, *Gr. Schn. Tr.*
Grace Darling, pfirsichrot, *Gr. Schn.*
Johanna Sebus, kirschkarm., *Tr. Schn. Gr.*
Lady Hillingdon, aprikosengelb, *Schn. Gr. Tr.*
Laurent Carle, gl. scharl. rot, *Tr. Schn. Gr.*
Mme. Abel Chatenay, karminrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Mme. Jenny Gillemot, nankingg., *Gr. Tr.*
Mme. Jul. Grolez, chines. rosa, *Gr. Schn.*
Mme. Léon Pain, fleischfarbig, *Schn. Tr. Gr.*
Mme. Ravary, orangegelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. George Shawyer, dunkelrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Otto v. Bismarck, hellrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Pharisäer, weißlich rosa, *Tr. Schn. Gr.*
Radiance, lachskarmin, *Schn.*
W. C. Gaunt, samt. karm. rot, *Tr. Schn. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Louise Kathr. Breslau, kirschr. mit gelb, *Tr. Schn. Gr.*
Marie Ad. v. Luxemburg, dunkelgelb, *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe II.

Remontant.

Candeur Lyonnaise, schneew. *Schn. Tr.*
Com. J. Gravereaux, samt. feuerrot, *Gr.*
Coquette des Blanches, reinweiß, *Gr.*
Emden, karminrot, *Gr. Schn.*
Friedensrose, weiß, *Gr. Tr. Schn.*
George Dickson, samtig karminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Heinrich Münch, zartrosa, *Tr.*
Oberhofgärtn. Singer, rein karminr., *Gr.*
Princesse de Béarn, schwarz hochrot, *Schn. Tr. Gr.*

Rembrandt, lachsfarbig, *Tr.*
Roger Lambelin, samtkarm. m. weiß, *Gr.*
Souv. de Will. Wood, schw.-purpurr., *Gr.*
Triomphe de l'Exposition, leuchtend rot, *Gr. Schn.*
Van Houtte, dklfeuerrot, *Tr. Schn. Gr.*
Xavier Olibo, schwarzsamtrot, *Gr. Schn.*

Teehybriden.

Augustus Hartmann, geranienrot, *Tr. Schn. Gr.*
Belle Siebrecht, karmoisinrosa, *Gr.*
Betty, kupfrig rosa, *Tr. Schn.*
British Queen, reinweiß, *Tr. Schn. Gr.*
C. W. Haworth, karmin-scharlachrot, *Schn. Tr. Gr.*
Colette Martinette, goldgelb, *Schn. Gr.*
Dannenberg, blutrot, *Schn. Tr. Gr.*
Dean Hole, silbrigrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Dora Hansen, kräftig rosa, *Tr. Schn.*
Dora v. Tets, scharlach karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Edith Part, rot mit salmfarb., *Gr. Schn.*
Edward Mawley, dunkel, samtrot, *Gr. Schn. Tr.*
Emmi v. Dippe, seidig gelbrosa, *Schn. Gr.*
Frau Marg. Möller, dunkelrosa, *Schn. Tr.*
Franz Deegen, rahmgelb, *Gr. Tr. Schn.*
Freiburg II, pfirsichrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Friedrichsruh, dunkelrot, *Gr.*
Gartendir. Ries, rosa m. silb., *Schn. Gr. Tr.*
Gladys Holland, rosa mit orange, *Schn. Tr. Gr.*
Gloire Lyonnaise, chromgelb, *Gr. Schn.*
Gustav Grünerwald, leucht. karminrot, *Schn. Gr.*
Helvetia, rötlich rosa, *Schn. Tr. Gr.*
Herz. Mar. Antoinette, orangegelbfarb., *Gr. Schn. Tr.*
Jonkh. J. L. Mock, rosa mit silber, *Tr. Schn. Gr.*
Janet, golden ockergelb, *Schn. Gr. Tr.*
J. B. Clark, dunkelsamtrot, *Schn. Tr. Gr.*
Kaiser Wilhelm II, karminrot, *Gr. Schn.*
Königin Carola, seidenartig rosa, *Tr. Schn. Gr.*
Kynast, dunkelrot, *Tr. Schn. Gr.*
La Toska, zartrosa, *Schn. Gr.*
Lady Greenall, safr.-ockerg., *Schn. Tr.*
Liberty, glüh. karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Luise Lilia, dunkel blutrot, *Tr. Schn. Gr.*
Mabel Drew, dunkelgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Mel. Soupert, rotgelb, *Schn. Gr. Tr.*
Marg. Dickson Hamill, dklorangegelb, *Schn. Gr.*
Melody, safrangelb, *Tr. Schn.*
Mrs. Andrew Carnegie, weiß, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Aron Ward, ind. gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Arthur Munt, rahmgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Bryce Allan, karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. David Baillie, leuchtend karminrot, *Schn. Gr.*
Mrs. E. Alford, dunkelrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Jos. Hill, lachsrosa mit gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Potter Palmer, lachsrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Sam. Ross, hellstrohg, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. T. Hillas, chromgelb, *Schn. Tr.*
Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, fleischfarbig, *Schn. Gr.*
Old Gold, altgoldfarbig, *Gr.*
Papa Lambert, reinrosa, *Gr.*
Prince de Bulgarie, silbrigrosa mit gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Prinzessin Hildegard v. Bayern, weißl. gelb, *Schn. Gr.*
Queen Mary, gold mit dunkelgelb, *Gr.*
Rose Queen, lebhaft rosa, *Tr. Schn.*
Sénateur Mascuraud, gelb mit ocker, *Gr. Schn. Tr.*
Souv. de Gustave Prat, leucht. goldgelb, *Schn. Gr.*
Stadtrat Glaser, schwefelg., *Tr. Schn. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Abendröte, einf. krappenrot m. kupf., *Gr.*
Adolf Kärger, chromgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Adolf Koschel, orangegelb, *Schn. Gr.*
Arthur R. Goodwin, orangegelb m. rot, *Schn. Tr. Gr.*
Cissie Easlea, safrangelb mit orange, *Schn. Gr.*
J. F. Barrier, reinsonnengelb, *Gr.*
Lyon-Rose, krabbenrot mit lachsgelb, Schn. Tr. Gr.
Willowmere, krebsrot mit gelb, *Gr.*

Gruppe II a.

Remontant.

Captain Hayward, karmin-zinnoberrot, *Tr. Gr.*
Captain Christy, zartfleischfarb., *Gr. Tr.*
Frau Karl Druschki, reinw., *Gr. Schn. Tr.*
Horace Vernet, samt. dklkarminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Hugh Dickson, gl. karm.-scharl., *Tr. Gr.*
Lud. Möller, leucht. gelb, *Schn. Gr.*
Magna Charta, reinrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Prince Cam. de Rohan, samt. schwarzrot, *Schn. Gr.*
Rote Captain Christy, dunkel karmin, *Tr. Schn. Gr.*
Ruhm von Steinfurt, rot, *Schn. Gr.*
Souv. de la Malmaison, weiß mit rosa, *Schn. Tr. Gr.*
Sachsengruß, fleischfarbig, *Schn. Gr.*
Ulrich Brunner, kirschrot, *Tr. Schn.*

Tee.

Alexander Hill Gray, intens. gelb, *Tr. Sch.*
Alice de Rothschild, nielgelb, *Gr.*
Belle Lyonnaise, kanariengelb, *Gr.*

Bouquet d'or, dunkelgelb, *Gr.*
Billiard et Barré, gelb, *Gr. Schn. Tr.*
Freiherr v. Marschall, dklkarminrot, *Gr.*
Gloire de Dijon, lachsgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Mad. Bérard, dunkellachsgelb, *Gr. Schn.*
Mad. Falcot, nankinggelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Hon. Defresne, dunkelgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Jul. Gravereaux, gelb m. pfirsich, *Schn. Tr.*
Mad. Lombard, rot m. lachsrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Mlle. Franziska Krüger, fleischfarb., *Gr.*
Maman Cochet, leuchtend rosa, *Gr.*
Maréchal Niel, gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Marie van Houtte, gelb m. rosa, *Gr. Tr. Schn.*
Mrs. Herbert Stevens, weiß, *Tr. Schn. Gr.*
Papa Gontier, lebhaft rot, *Gr.*
Perle des Jardins, dunkel kanariengelb, *Gr. Tr.*
Recuerdo de Antoino Pallufo, hellgelb, rosa ber., *Gr.*
Souv. de Chât. Guillot, kapuzinerrot b. orange, *Schn. Tr.*
Souv. de Pierre Notting, aprikosengelb, *Gr. Schn.*
Sunset, gelblich rosa, *Gr. Schn. Tr.*
White Maman Cochet, weiß, *Schn. Tr.*

Teehybriden.

Arabella, dunkelrosa, *Tr. Gr.*
Bertha v. Suttner, kupfr. m. gelb. *Schn. Gr.*
Bürgermeister Christen, dunkelrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Chât. de Clos. Vougeot, schwärzlich rot, *Gr. Binderose.*
Cheerful, krabbenrot, m. orang., *Schn. Gr.*
Cleveland, rosa, *Schn. Tr. Gr.*
Cleveland II, siehe Mrs. Dunlop Best.
Col. Osw. Fitzgerald, karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Crimson Emblem, karminrot, *Schn. Gr.*
Dernburg, karminrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Duchess of Sutherland, nelkenrosa u. gelb, *Tr. Schn.*
Duchess of Wellington, safrangelb, *Tr. Schn. Gr.*
Edelfräulein, hellrosa, *Schn. Tr.*
Ellen Willmott, blaßinkarnat, *Gr. Sch.*
Farbenkönigin, rötlich rosa, *Gr. Tr. Schn.*
Frau Ida Münch, goldgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Generalin Isenbart, gelblich weiß, *Gr.*
General Snijders, karmin-korallenrot, *Gr. Schn.*
Gorgeous, orange m. kupfergelb, *Gr. Schn. Tr.*
General Mac Arthur, glänz. scharlachrot, *Schn. Tr. Gr.*
General Soup. A. Janssen, karminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Gruß an Dresden, leucht. feuerrot *Gr. Tr.*
Hadley, dunkelblutrot, *Gr. Schn. Tr.*
Harry Kirk, schwefelgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Herz. v. Calabrien, schneeweiß, *Schn. Tr. Gr.*
Hindenburgrose, leuchtendrot, *Gr.*
Irish Fireflame, orange bis feuerrot, *Gr. Schn. Tr.*
Josephine, goldgelb, *Gr. Schn.*
Kaiserin Aug. Viktoria, weißlichgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Killarney, rosa, *Gr. Schn.*
K. of K., scharlachrot, *Gr.*
Königin M. Therese, karminrot, *Gr. Schn.*
Kronpr. Wilhelm, gelblichrosa, *Gr. Schn.*
La France, silberrosa, *Gr. Tr. Schn.*
Le Progrès, nankinggelb, *Schn. Gr.*
Lieutn. Chauré, dunkelkarminrot, *Schn. Gr. Tr.*
Mad. Jul. Bouché, weiß m. lachsf., *Gr. Schn. Tr.*
Mad. Seg. Weber, lachsrosa, *Gr. Schn. Tr.*
Marquise de Sinéty, rötl. ockergelb, *Gr.*
Mevrouw Smits Gomperts, kupfrig-orange, *Gr. Schn.*
Mme. Caroline Testout, dunkelrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Dunlop Best, rötlich mit kupfer, *Gr. Schn. Tr.*
Mrs. Charles Russel, leucht. rosa, *Gr. Schn. Tr.*
Mrs. David M. Kee, weiß, *Schn. Gr.*
Mrs. Edw. Powel, samtenes Feuerrot, *Gr. Herbstschn.*
Mrs. M. Mac Kean, karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Miss Willmott, zitronengelb, *Schn. Gr.*
Natalie Böttner, hellgelb, *Gr.*
Nederland, leuchtend rot, *Gr. Schn. Tr.*
Nelly Verschuren, lichtgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Noblesse, aprikosengelb. *Gr. Schn.*
Ophelia, lachsfleischf., *Gr. Schn. Tr.*
Présid. Bouché, kupfriggelb, *Gr. Schn. Tr.*
Red Cross, leuchtend rot, *Gr. Schn.*
Red letter Day, dklblutrot, *Gr. Schn. Tr.*
Red Star, leuchtend rot, *Gr. Schn. Tr.*
Reine Marie Henriette, kirschrot, *Schn. Gr. Tr.*
Richmond, scharlachrot, *Schn. Tr. Gr.*
Souv. de Prés. Carnot, fleischfarben, *Schn. Gr. Tr.*
Sunburst, leucht. kadmiumgelb, *Schn. Gr. Tr.*
Weddigen, silbrig rosa, *Schn. Gr.*
White Killarney, reinweiß, *Schn. Gr. Tr.*

Monatsrosen.

Charlotte Klemm, brennend blutrot, *Gr.*
Ducher, weiß, *Gr.*
Fellemberg, dunkelrot, *Gr.*
Feuerzauber, samtig leucht. rot, *Gr. Tr.*
Gruß an Teplitz, leuchtend rot, *Gr. Tr.*
Hermosa, zartrosa, *Gr. Tr.*

Hofgärtner Kalb, leuchtend karminrosa, *Gr.*
Leuchtfeuer, dunkelkarminrot, *Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Constanze, sonnengelb, *Gr. Schn. Tr.*
Jean C. N. Forestier, karminlackartig, *Gr. Schn. Tr.*
Mme. Ed. Herriot, korallenrot mit gelb, *Gr. Schn. Tr.*
Rayon d'or, sonnengelb, *Gr. Tr.*

Gruppe III.

Schlingrosen.

Aglaia, grünlichgelb.
Albéric Barbier, gelblichweiß.
American Pillar, zartrosa.
Andenken an Breslau.
Arkadia, zinnoberrot.
Capreolata alba, weiß mit hellrosa.
Crimson Rambler, lebh. karminrot, *Tr.*
Donau, rötlichblau.
Dorothy Perkins, lachsrosa, *Tr.*
Eisenach, leuchtendrot.
Excelsa, glühend scharlachrot, *Tr.*
Fragezeichen, rosa.
Fräulein Oktavia Hesse, weißlichgelb.
Graf Zeppelin, korallenrot.
Gruß an Freundorf, karminrot.
Gruß an Zabern, reinweiß.
Heinrich Conrad Söth, dunkelweinrot.
Hiawatha, karminrot, *Tr.*
Immerbl. Crimson Rambler, karmirot, *Tr.*
Lady Gay, kirschrot, *Tr.*
Leuchtstern, leuchtend rosa.
Pauls Carmin Pillar, leuchtend rot.
Pauls Scarlet Climber, dunkelrot.
Perle vom Wienerwald, karminrosa.
Philadelphia Rambler, samtrot.
Rankende Jessie, kirschzinnoberrot.
Rubin, leuchtend rubinrot.
Scandens, weiß-fleischfarbig.
Sylvia, leuchtend zitronengelb.
Sodenia, scharlachrot.
Schloß Friedenstein, dklblau m. viol.
Schneeflocke, weiß.
Tausendschön, zartrosa.
Trier, rahmweiß.
Thalia, reinweiß.
Venusta pendula, fleischfarbig.
Veilchenblau, rosa-lila.
Wartburg, karminrosa.
Withe Dorothy Perkins, reinweiß.

Rosa lutea.

Beauté de Lyon, korallenrot m. gelb, *Gr.*
Jeaune bicolore, safranrot, *Str. u. H.*
Juliet, innen krebsrot, außen gelb.
Parkfeuer, feurigrot, *Str.*
Persian Yellow, goldgelb, *Str. H. u. Sp.*
Soleil d'or, goldgelb, *H.*
Sonnenlicht, hellkanariengelb, *Schn. H.*

Rosa lutea-Hybriden.

Apoth. Franz Hahne, lachsrosa, *Gr. Schn.*
Clarice Goodacre, chromgelb.
Mrs. Wemyss Quin, sonnengelb, *Schn. Tr. Gr.*
Reinhard Bädecker, gelb m. rot, *Schn. Tr.*
Viscountes Enfield, altkupferrosa, *Gr. Schn. Tr.*
v. Hötzendorf, kupfriggelb, *Schn. Gr.*

Moosrosen.

Blanche Moreau, reinweiß.
Cristata, hahnenkammartig.
Eugénie Guinoisseau, purpurrot.
James Veitch, violett mit feuerrot.
Muscosa Commune, rosa.
Salet, rosa.

Rosa rugosa.

Conrad Ferd. Meyer, silbrigrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Rosa rug. Regeleana, weiß, *H.*
Roseraie de l'Hay, dunkelrot.

Centifolien.

Centifolia major, glänzend rosa.
Mad. Hardy, reinweiß.

Bibernell-Rosen.

Rosa xanthina, hellgelb.

Zimtrosen.

Theano, leuchtend rosa.

Heckenrosen
siehe Heckenpflanzen u. Baumschulartikel.

Rosa rubiginosa (Schott. Zaunrose).

Noisette-Rosen.

Perle des Blanches, reinweiß.
Rêve d'or, dunkelgelb.
Will. A. Richardson, orangegelb.

Gruppe IIIa.

Polyantha-Rosen.

Aennchen Müller, dunkelrosa, *Tr. Gr.*
Betsy v. Nees, reinrot, *Gr.*
Echo, leuchtend rosa, *Gr. Tr.*
Erna Teschendorff, dklrot, *Gr. Tr. Schn.*
Eugène Lamesch, leucht. gelb m. rosa, *Gr.*
Frau Dr. Erreth, goldgelb, *Gr.*
Frau Elise Kreis, karminrot, *Tr. Gr. Schn.*
George Elger, goldgelb b. hellgelb, *Tr. Gr.*
Gloire de Polyantha, lebh. rosa, *Gr. Tr.*
Gruß an Aachen, gelbl. rosa, *Tr. Gr. Schn.*
Jessie, kirschzinnoberrot, *Tr. Gr.*
Katharine Zeimet, reinweiß, *Gr.*
Leonie Lamesch. hell kupferrot, *Gr.*
Louise Walter, porzellanf. rosa, *Tr. Gr*

Loreley, rosa, *Gr.*
Mad. N. Levavasseur, karminrot, *Gr. Tr.*
Maman Turbat, dkl. chines.-rosa, *Gr.*
Marie Pavic, weißlich, *Gr.*
Mrs. C. W. Cutbush, nelkenrosa, *Gr. Schn. Tr.*
Orléans-Rose, geranienrot. *Gr. Schn. Tr.*
Schöne v. Holstein, hellrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Schneewittchen, elfenbeinweiß, *Gr.*
Siegesperle, rahmweiß, *Gr. Schn.*
Susanna, rosa, *Gr.*
Stadtrat Mayn, leucht. ziegelrot, *Gr. Schn.*
Tip-Top, kupfrig-orange, *Gr.*
Yvonne Rabier, reinweiß, *Gr.*

Gruppe IV.

Teehybriden.

Capt. F. Bald, dkl. scharl.-rot, *Tr. Schn. Gr*
Capt. G. Dessirier, samt. dklrot, *Schn. Gr.*
Charl. K. Douglas, blendend scharlachrot, *Schn. Gr.*
Cechoslavia, weiß mit rosa, *Schn. Gr. Tr.*
Deutsche Hoffnung, lachsrosa, *Schn. Gr. Tr.*
Edel, weiß b. elfenbeinweiß, *Schn. Gr. Tr.*
Edith Cavell, rahmweiß, *Schn. Gr. Tr.*
Eduard Behrens, dkl. blutr. *Schn. Gr. Tr.*
Etoile de Hollande, schwärzlich rot, *Schn. Gr. Tr.*
Fliegerleutnant Bölcke, gelblich mit rötlich, *Schn. Gr.*
Frau Dr. Krüger, cremelachsfarbig, *Schn. Tr. Gr.*
Frau Hedwig Wagner, centifolienrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Gloire de Hollande, schwärzlich rot, *Schn. Tr. Gr.*
Hoosier Beauty, leuchtend karminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Hortulanus Budde, feur.-rot, *Schn. Tr. Gr.*
Hortulanus Fiet, reingoldg., *Schn. Gr. Tr.*
Käte Hetschold, hellgelb, *Schn. Gr.*
Kootenay, weißlich, *Schn. Gr.*
Königin Viktoria v. Schweden, hellsafrangelb, *Tr. Gr.*
Lady Pirrie, kräftig gelb mit lachsfarbig, *Schn. Gr. Tr.*
Miss C. E. van Rossem, samtig blutrot, *Schn. Gr.*
Mr. C. W. Haworth, aprikosenfarbig, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. C. W. Dunbar-Buller, hellrot mit karmin, *Gr.*
Mrs. Farmer, gelb m. aprikosf., *Schn. Gr.*
Mrs. Henry Morse, rosa schattiert, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Redford, orangefarbig, *Schn. Gr.*
Preußen, rein dklrot, *Schn. Tr. Gr.*
Prinzeß Juliane, dklrot, *Schn. Tr. Gr.*
Robert Betten, dklrot, *Tr. Schn. Gr.*
Rübezahl, scharl.-purpurrot, *Schn. Tr. Gr.*
Souv. de Beckwith, krebsrot, *Schn. Tr. Gr.*
Sylvia, weißl. gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Victor Teschendorff, reinw., *Schn. Tr. Gr.*
Walküre, rahmweiß, *Schn. Gr.*
William Shean, nelkenrosa, *Tr. Schn. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Christine, reingoldgelb, *Schn. Gr.*
Golden Emblem, zitronengelb, *Schn. Tr. Gr.*
Kanarie, rein dunklgelb, *Schn. Gr.*
Schleswig-Holstein, gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Unitet States, zitronengelb, *Schn. Gr.*

Polyantha.

Ellen Poulsen, lcht. dklrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Eblouissant, dkl. karminr., *Schn. Tr. Gr.*
Etoile Luisante, dklrot mit gelb, *Gr.*
Frau Rud. Schmidt, tiefdklr., *Gr. Tr. Schn.*
Juliana, hellrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Lady Reading, rot, *Tr. Schn. Gr.*
Mad. J. Gouchault, zinnoberrot, *Schn. Tr. Gr.*
Merveille des rouges, samtkarminr., *Gr.*
Mrs. Edith Cavell, tiefdklrot, *Tr. Gr.*
Rödhätte, dunkelrot, Gr.

Gruppe IVa.

Teehybriden.

Burgemeester Sandberg, rosa, *Schn- Tr. Gr.*
Camillo Schneider, blutrot, *Schn. Tr. Gr.*
Franklin, orangerosa, *Gr. Schn.*
Frau Oberpräsident v. Groote, rein orange, *Schn. Gr.*
Golden Ophelia, goldgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Heldengruß, lachsrosa, *Gr. Schn. Tr.*
John Davidson, dklkarminr., *Schn. Gr.*
Lady Maurean Stewart, samtrot, *Schn. Tr. Gr.*
Louise Criner, reinw., *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Marcel Delanney, zartrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Mrs. Ramon d'Escofet, schwarzrot, *Tr. Schn.*
S. S. Pennock, dklrosa, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Flammenrose, gelborange, *Schn. Gr.*
Independence Day. feuerrot mit gelb, *Schn. Gr.*
Mrs. Ambroise Ricardo, honiggelb, *Tr. Schn. Gr.*

Schlingrosen.

Climbing Chât. de Cl. Vougeot, dunkel schwarzrot.
Rankende M. Carol. Testout, rosa.
Rankende L. K. Breslau, kirschr. m. gelb.
White Tausendschön, weiß.

Gruppe V.

Teehybriden.

Los Angeles, feuerr. m. goldg., *Schn. Gr.*
Padré, scharl. m. kupfer, *Schn. Tr. Gr.*
Westfield Star, weiß bis gelb, *Schn. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Souv. de Cl. Pernet, reingoldgelb, *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe VI

Teehybriden.

Covent Garden, dunkelkarminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Ethel Dickson, lachsrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Ethel Sommerset, kräftigrosa, *Schn. Gr.*
Elizabeth Cullen, scharlachr., *Schn. Gr.*
FelixBrix, zartrosa, gelblich überhaucht, *Schn. Gr.*
Frank W. Dunlop, rosenrot, *Tr. Schn. Gr.*
Grange Colombe, rahmw., *Tr. Schn. Gr.*
Sybil, silbrig weiß, *Schn. Tr. Gr.*
Sunstar, dkl. orangegelb, *Schn. Tr. Gr.*
Una Wallace, kräft. rosa, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Mrs. S. K. Rindge, chromg., *Schn. Tr. Gr.*
Reverend F. Page Roberts, goldorangegelb, *Schn. Gr.*

Gruppe VII.

Teehybriden.

Archie Grey, dkl. karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Aspirant Marcel Rouyer, aprikosengelb, *Schn. Gr.*
Crusader, karm. rot, *Tr. Schn.*
Hawlmark Crimson, kupfer. goldgelb, *Tr. Schn. Gr.*
J. G. Glassford, dkl. gr. rot, *Tr. Schn. Gr.*
Mrs. Charles Lamplough, milchweiß, *Schn. Gr.*
Mrs. Henry Bowles, rosa, *Schn.*

Rosa lutea-Hybriden.

The Queen Alexandra-Rose, kupfrigrot mit gelb, *Gr. Schn.*
William F. Dreer, silberrosa, *Schn. Gr.*

Gruppe VIII.

Teehybriden.

Lady Inchequin, scharlachr., *Schn. Tr. Gr.*
Lord Charlemont, leuchtend blutrot, *Schn. Tr. Gr.*
Rotelfe, schwärzlich rot, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Souv. de Georges Pernet, karmin, *Schn. Tr. Gr.*
Sovereign, orangerot mit gelb, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa rugosa-Hybriden.

Türkes Rugosa-Sämling, rosa m. gelb, wohlriechendste Rose.

Polyantha-Rosen.

Eva Teschendorff, grünlich weiß, *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe IX.

Teehybriden.

Amerika, rosa, beste *Tr.*
Admiration, orangerot m. kupfer, *Schn. Tr. Gr.*
Betty Uprichard, lachsrosa mit kupfer, *Schn. Gr.*
Columbia, hellrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Evrard Ketten, purpur karmin, *Tr. Schn. Gr.*
Hermann Neuhoff, samtig schwarzrot, *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Butterfly, feurigrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Henry Winnet, kirschkarmin, *Schn. Tr. Gr.*
Premier, korallenrot, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Elvira Aramayo, herriotfarb., *Schn. Gr.*

Gruppe X.

Teehybriden.

„Concordia“, Neuh. 1924. Züchter Felix Brix. Die Bl. ist voll gef., groß, lange haltbar. Die Farbe ist ein leuchtend., noch nicht vorkommendes Rosa, am Rande gehen die Petalen in einen zarten Silberton über. Als Gruppenrose, besond. in Massen angepfl., lassen sich wundervolle Wirkungen erzielen und dürfte wegen dieser Eigenschaft die „Concordia“ unt. den Gruppenr. die erste Stelle einnhm.
Courtnay Page, schwärzlich rot, *Schn. Tr. Gr.*
Dainty, aprikosenr. u. kirschr., *Schn. Gr.*
Elsie Beckwith, dklrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Feu Jos. Loymanns, aprikosenfarb. mit orange, *Schn. Tr. Gr.*
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Wilhelm Kordes, goldgelb mit orange. *Schn. Tr. Gr.*

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge.

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

Preisgruppe

Abendröte (*Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919*) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. II

Admiration (*S. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Cremefarb. m. kupf.-orang. IX

Adolf Kärger (*Kordes 1918*) L.-H. Chromgelb, Blumen auf langen, kräft. Stielen aufrecht stehend, wird auch als verbesserte Sunburst bezeichnet. Empfehlenswerte Sorte, bis Spätherbst blühend II

Adolf Koschel (*Kordes 1918*) L.-H. Kräftig orangegelb m. rötl. Schattierung, mit gutem Rosenduft. Die groß., gut gef. Bl. steh. auf kräft. Stielen II

Alexander Hill Gray (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Intensiv gelb, eine gute Gr. u. Tr. . . . . IIa

Alfred Colomb, Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn. I

Alice de Rothschild (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Nielgelb, stark duftend, glänzendes Laub. Gr. . . . . IIa

Amerika (*Hill 1922*). Verbess. Columbia, soll die beste rosa Treibrose sein IX

Apotheker Franz Hahne (*Kiese & Co. 1919*) L.-H. Bl. groß gefüllt, lachsrosa auf orangegelbem Grund, dijonähnl. Wuchs. Sehr reichblüh. III

Arabella (*Tantau 1918*) T.-H. Dunkelrosa Testout, welche auch die Farbe bei heißem Wetter hält. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Archie Gray (*Hugh Dickson 1920*) T.-H. Dunkelkarminrot mit scharlachartiger Färbung, sehr reichblühend. Schn., Tr. u. Gr. VII

Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. groß gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergeh., rötl. Laub. Gute Gr. II

Aspirant Marcel Rouyer (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Empfehlenswerte neue Rose. Schn., Tr. u. Gr. VII

Augustus Hartmann (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II

Avoca (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. . . . . Ia

Bar. A. de Rothschild (*Pernet 1867*) Rem. Bl. groß, reinrosa, gute Tr. Ia

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. III

Belle Lyonnaise (*Levet 1869*) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr. IIa

Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. II

Bertha v. Suttner (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, gut aufblüh., kupfr. mit viel gelb u. aufr., kräft, Stiel. Gute Schn., Tr., Gr. IIa

Betty (*A. Dickson 1906*) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Betty Uprichard (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend IX

Blanche Moreau (*Moreau-Robert 1881*) Moos. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt . . III

Bouquet d'or (*Ducher 1873*) T. Bl. dunkelgelb, groß, gef., wohlr. Gr. IIa

British Queen (*S. M. Gredy & Son 1912*) T.-H. Bl. reinweiß. Tr., Schn., Gr. II

Burgemeester Sandberg (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa. innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. . . . IVa

Bürgermeister Christen (*Bergmann 1911, Verk. Victor Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, mit denselben guten Eigenschaften, dunkler, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Camillo Schneider (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, ohne jeden Nebenton, Kreuzung Comt. G. de Rochemure und Lt. Chauré. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. . . . . IVa

Candeur Lyonnaise (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, eine starke, gefüllte Fr. Karl Druschki. Pflanze starkwüchsig. Schn. u. Tr. . II

Captain Christy (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topftr. . . . . IIa

Preisgruppe

Captain F. Bald (*A. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Dunkelscharlach, karminrot mit samtartiger, schwärzlicher Schattierung. Bl. sehr groß, wertvolle Rose z. Tr. f. Schn. u. Gr. IV

Captain G. Dessirier (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Captain Hayward (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnober, wohlriech., meltaufrei, gute T. u. Gr. . . . . IIa

Cechoslavia (*V. Berger 1921*) T.-H. Stammt von Pharisäer ab, nur noch stärker wachsend als diese. Bl. alabasterweiß mit rosa überhaucht, Knospen vielfach 6—7 cm lang, eine vorzügliche Tr., Schn. u. Gr. . . IV

Centifolia major, Centifolie. Bl. sehr groß, gef., kugelf., glänz. rosa, duft. III

Charles K. Douglas (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, m. gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, schön gebaut. Pflanze kräftig und aufrecht wachsend. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Charlotte Klemm (*Türke 1905*). Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. . . . . IIa

Chât. de Clos Vougeot (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Eine der dunkelsten Rosen. Bl. scharlachkarmoisin in schwärzlichpurpur übergehend. Prachtvolle Gr. und für Kranzbinderei geeignet . . . . . IIa

Cheerful (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T.-H. krabbenrot bis orangerot, aparte Färbung, empfehlensw., farbenprächt. Rose. Gr. Schn. u. Tr. IIa

Christine (*Sam. Mc. Gredy 1918*) Pernet. Farbe sattes u. reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend . . IV

Cissie Easlea (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Rundl. spitz, gefüllt, haltb., safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Für alle Zwecke geeignet. Tr., Schn. u. Gr. II

Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankb. Schn., Tr. u. Gr. III

Cleveland (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. . . IIa

Cleveland II siehe Msr. Dunlop Best . . . . . IIa

Colette Martinette (*Mme. Pernet-Ducher 1915*) T.-H. Goldgelb mit ockergelb. Schn., Tr. u. Gr. II

Colonel Oswald Fitzgerald (*Alex. Dickson 1917*) T.-H. Feurig scharlachrot m. schwärzlicher Schattierung. Herrliche Gr. . . . . IIa

Columbia (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. IX

Commandeur Jul. Gravereaux (*J. Croibier 1909*) Rem. Samtigfeuerrot paeonienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. II

Comt. G. de Rochemure (*A. Schwartz 1912*) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. Ia

Concordia (*Züchter Felix Brix †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924*) T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Die Farbe ist ein leucht. noch nicht vorkomm. Rosa, am Rande gehen die Petalen in einen zarten Silberton über. Als Gr. besond. in Massen angepfl., lassen sich wunderv. Wirkungen erzielen u. dürfte weg. dies. Eigensch. die Concordia unter den Gr. die erste Stelle einnehmen X

Conrad Ferd. Meyer (*Dr. Müller 1899*) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend. Eignet sich ausgez. zum Schnitt. Sträucher müssen lang geschnitten werd. III

Constance (*Pernet-Ducher 1915*) L.-H, Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund u. hellgrün. Für alle Zwecke geeignet IIa

Courtney Page (*Sam. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Schwärzl. bis karminr. Farbe, sehr gr., gutgef. Bl. mit angen. Duft. Pflanz. kräft. wachs., Schn. X

Coquette des Blanches (*Lacharme 1873*) Rem. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß in Dolden, reich blühend II

Covent Garden (*B. R. Cant & Sons 1919*) T.-H. Bl. auf sehr langen starken Stielen, gut geformt u. gefüllt, dunkel krm. rot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI

Crimson Emblem (*S. M. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karm. rot, gut gefüllt. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. . . . . IIa

Cristata (*Vibert 1827*) Moos. Hahnenkammartig, groß, sehr schön. . . III

Preisgruppe

Crissie Mac Kellar (*A. Dickson & Sons 1913*) T.-H. Zart leucht. orange-rosa, Rückseite lebhaft orange geadert, sehr reichblüh. Gute Gr. Ia
Crusader (*Montgomery 1919*) T.-H. Leucht. karminr., ausgez. Tr. Schn., Gr. VII
C. W. Haworth (*A. Dicksons & Sons 1917*) T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. II
Dannenberg (*Kiese 1916*) T.-H. Gut gefüllt, blutrot mit korallenrosa auf gelbem Grund, kr. Triebe bring. bis zu 30—40 Blumen. Gute Tr. u. Gr. II
Dainty (*Hugh Dickson 1921*) T.-H. Perlm. weiß m. rosa. Pfl. wüchs. u. aufrecht X
Dean Hole (*A. Dickson 1905*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karm. rosa m. lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. II
Dernburg (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karmin-rosa, innen weiß, lange haltb., vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn., Gr. IIa
Deutsche Hoffnung (*Kiese 1920*) T.-H. Im Aufblühen lachsrosa, später in lichtaprikosengelb übergehend. Wuchs kräftig, gesundes Laub. Bl. spitz, gut gefüllt. Empfehlenswerte Rose für alle Zwecke . . IV
Dr. Andry (*Eug. Verdier 1864*) Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. I
Dora Hansen (*Jacobs 1908*) T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. II
Dora van Tets (*Leenders 1912*) T.-H. Bl. leucht. dkl. scharlach karmoisin m. samt. Schattg., schwach gefüllt. Tr. u. Gr. II
Duc de Wellington (*Grange 1865*) Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. . . . . Ia
Ducher (*Ducher 1870*) Mon. Bl. reinweiß, sehr reichblühend . . . . IIa
Duchess of Sutherland (*A. Dickson & Son 1912*) T.-H. Bl. nelkenrosa m. gelb. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa
Duchess of Wellington (*A. Dickson 1912*) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. IIa
Earl of Gosford (*Mac Gredy 1912*) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot m. schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . Ia
Eclair (*Lacharme 1884*) Rem. Bl. gr., gut geb., leucht. feuerrot. Schn. u. Gr. I
Edelfräulein (*Dr. Krüger 1918*) T.-H. Bl. groß gefüllt, lichtrosa, im Erblühen cremeweiß. Bl. einer Kaktusdahlie ähnlich. Schn. u. Gr. IIa
Edel (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1919*) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. IV
Edith Cavell (*Chaplin Bros. 1919*) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. IV
Eduard Behrens (*W. Kordes Söhne 1921*) T.-H. Rein blutrot m. feurigrot durchleucht., sehr gr. Bl., ähnl. in Form Gorgeous. Gute Schn. u. Tr. IV
Edward Mawley (*S. M. Gredy 1912*) T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr. Schn. Tr. II
Ellen Willmott (*Bernaix 1898*) T.-H. Blaßinkarnat in weiß übergehend. Gute Schn. u. Tr. . . . . IIa
Elsie Beckwith (*Beckwith 1921*) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. X
Elizabeth Cullen (*Al. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI
Elvira Aramayo (*Looymanns 1922*) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, ausgez. Farbenrose mit starkem Wuchs . . . IX
Emden (*J. C. Schmidt, 1916*) Rem. Bl. dkl. karm. rosa, gesund i. Wuchs, sehr reichblühende, empfehlenswerte, nicht zu hoch wachs. Gr. . II
Emmi von Dippe (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, edel gebaut, seidig gelb rosa, gut duftend. Ausstellungs-, Schn. u. Gr. II
Ethel Dickson (*Hugh Dickson 1917*) T.-H. Samtrosa m. silb. G. Schn. u. Gr. VI
Ethel Somerset (*Alex. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. VI
Etoile de France (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf langen Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. Ia
Etoile de Hollande (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichbl. IV
Eugène Boullet (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachr., G. Gr. Ia
Eugène Fürst (*Soupert & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karm. rot m. schwarz, vorzügl. Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Preisgruppe

Eugenie Guinoisseau (*Guinoisseau 1865*) Moos. Bl. gr. gefüllt, purpurviol. III
Evrard Ketten (*Ketten 1920*) T.-H. Bl. purpurkarm., gr. gef., herrl. duft. lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. IX
Farbenkönigin (*W. Hinner 1907*) T.-H. Rötlichrosa m. silbrig. Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. . . . IIa
Fellemberg (*1857*) Mon. Mittelgr. karminrot, kräft. wachs., gut. Herbstbl. Gr. IIa
Feuerzauber (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriech. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. IIa
Feu Jos. Looymanns (*Looym. 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. X
Felix Brix (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*) T.-H. Farbe eines herrlich. Opals, zartrosa gelbl. überhaucht, nach dem Innern in Lachsrosa übergeh., mit gelblich. Grund. G. Tr.-, Schn. u. Gr. VI
Fisher & Holmes (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . . . Ia
Flammenrose (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnl. Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenart. Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. IVa
Fliegerheld Boelcke (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederar. Blätt. Eine der best. gelb., deutschen Rosen. Zukunftsrose, Wuchs ähnlich Mad. Carol. Testout. Für alle Zwecke IV
Florence Haswell Veitch (*Paul & Son 1911*) T.-H. Brill. scharlrot m. schwarz. Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, gute Schn. Ia
Frank W. Dunlop (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art des Mrs. Charles Russel, sehr groß, von idealer Form, lange haltend. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI
Franklin (*Pernet-Ducher 1919*) T.-H. Orangerosa auf gelb. Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . IVa
Franz Deegen (*W. Hinner 1910*) T.-H. Bl. rahmgelb mit kräftig orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II
Frau Dr. Krüger (*Kiese 1919*) T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig, langstielig u. einzeln stehend. Gute Schn. u. Gr. IV
Frau Hedwig Wagner (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Befällt nicht vom Meltau. Angenehmer Duft u. Reichblütigkeit machen sie zu einer gesuchten Rose für alle Zwecke. IV
Frau Ida Münch (*W. Beschnidt, Verk. Münsch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, goldgelb, hält sich sehr lange. Wuchs kräftig, Belaubung dunkelgrün und gesund. Gute Schn. und Tr. . . . . IIa
Frau Karl Druschky (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa
Frau Marg. Möller (*Poulsen 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Bl. dunkelrosa mit hellem Rand, stark wachsend. Schn. u. Tr. II
Freiburg II (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, ganz hervorrag. schöne Form gut haltbar, willig aufblüh., pfirsichrosa. Wuchs aufrecht, kräftig, langstielige Bl. bringend, gesund, gut belaubt. Eine der wertvollsten Rosen. Tr., Schn. u. Gr. II
Freiherr v. Marschall (*P. Lambert 1903*) Tee. Dunkelkarmes. rot. Gr. IIa
Friedrichsruh (*Türke 1908*) T.-H. Bl. groß, fl., dicht gef., dklr., sehr reichbl. Gr. II
Friedensrose (*Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff*) Rem. Bl. reinweiß, Wuchs kräft., jedoch bild. sie nicht so lange Triebe wie Frau Karl Druschky. Guter Blüher. Gute Gruppenrose, a. für Treiberei geeig. II
Gartendir. Ries (*J. C. Schmidt 1916*) T.-H. Rosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelbl. durchscheinend, die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen. Der Wuchs ist kräftig. Schn., Tr. u. Gr. II
General Jacqueminot (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei. I
General Mac Arthur (*T. G. Hill 1906*). Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen. IIa
General Superior Arnold Janssen (*Leenders 1911*). Bl. karminrot auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa
Generalin Isenbart (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. kegelförmig, groß, gut gefüllt, feste Petalen, Rückseite gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa, duftend, Wuchs aufrecht. Schn. u. Gr. . . . . IIa

Preisgruppe

Georg Arends (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschky, starkwüch., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft . . . . . Ia

George Dickson (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Wuchs sehr kräftig, sehr stark wachs. empfehlenswerte dunkelrote Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Geo C. Waud (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leucht. und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. . . . . Ia

Gladys Holland (*Sam Mc. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leicht rosa mit orange u. gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblüh. Sehr empfehlenswert II

Gloire de Dijon (*Jacotot 1853*) T. Sehr reichblüh. lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. . . . . IIa

Gloire de Hollande (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, sehr große tadellos geformte Blumen, gut gefüllt u. gut haltbar. Wuchs aufrecht u. stark. Eine sehr empfehlenswerte Prachtrose IV

Gloire Lyonnaise (*Guillot 1885*) T.-H. Bl. chromgelb, spitzknospig. . . II

Gloire Ched. Guinoisseau (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*) Rem. Bl. groß von edler Form, leucht. blutrot. Starkwachsend und reichblüh., gute Schn., Tr. und Gr. II

Golden Emblem (*Sam. Mc Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnengelb, stets die schöne gelbe Farbe halt., starkwüchsig, sehr groß. Ausgezeichnete Rose für alle Zwecke IV

Golden Ophelia (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Sehr stark und aufrecht wachs., ungewöhnlich dankbar blüh., auch im Herbst. Sehr empfehlenswerte Rose f. alle Zwecke IVa

Gorgeous (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, rundl. gebaut, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelb. Adern, ganz einz. schöne Bl. Starkwachs., reichblüh., gut belaubt. Tr., Schn., G. IIa

Grace Darling (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. . . . . Ia

Grange Colombe (*P. Guillot 1911*) T.-H. Rahmweiß, Mitte spät. in weiß übergeh., gr., gef., wohlriech., stark u. aufr. wachs. Tr., Schn. u. Gr. IV

Gruß an Dresden (*Türke 1912*) T.-H. Bl. leucht. feuerrot. Sehr reichblüh, spitze Knospe, sich willig öffnend. Gute Gr. u. Tr. . . . . IIa

Gruß an Teplitz (*Geschwind 1898*) Moosr. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsende Gr. Herbstblüher. . . . . IIa

Gustav Grünerwald (*P. Lambert 1903*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II

Hadley Rose (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, sich stets willig öffnend, sehr haltbar, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duft. Lange kräft. Stiele bild. Laub völlig krankheitsfrei. Eine der wertvollst. roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. IIa

Harry Kirk (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräft., ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. . . . IIa

Hawlmark Crimson (*A. Dickson & Sons 1920*) T.-H. Kupferiggoldg., st. gef. Kn. kupferg. niedr. bleib., Holz u. Laub rotbraun. Tr., Schn. u. Gr. VII

Heldengruß (*Kiese 1920*) T.-H. Eine aufr. wachs. Friedrichsruh, als Gr. durch die starke Füllung und lang anhalt. Flor sowie gleichm. hoh. Wuchs ein Schaustück, dunkelblutrote Farbe. Gr. u. Schn. . IVa

Helvetia (*E. Heizmann 1912*) T.-H. Bl. rötlichrosa mit silbern. Schein, gute Schn., Tr. u. Gr. II

H. E. Richardson (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund. . . . . Ia

Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. II

Hermann Neuhoff (*Neuhoff 1923*) T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, schwärzlich dunkelrot. Tr., Schn. Gr. IX

Hermosa (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose . . . . . IIa

Herzogin von Calabrien (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. lang, groß u. spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeig. IIa

Herzogin Marie Antoinette (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönst. gelb. Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. II

Preisgruppe

Hindenburgrose (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Bl. leuchtend karminrot. Wuchs kräftig, gesund, sehr reichblühend, gut remontierend, sehr gesundes Laub. Gute Gr. . . . . IIa

His Majesty (*S. M. Gredy & Son 1909*) T.-H. Bl. rosa. Tr., Schn. u. Gr. II

Hofgärtner Kalb (*Fellberg-Leclerc 1913*) Mon. Bl gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrl. Färbung, ist eine Gruppenrose I. Ranges IIa

Horace Vernet (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend, gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Hortulanus Budde (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feurig orangerote Farbe mit orangegelb. Schn., Tr. u. Gr. IV

Hortulanus Fiet (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Goldgelb ohne jed. Nebenton. Sehr große eiförmige Blume. Pflanze stark u. aufrecht wachs. mit herrlich glänzendem Laub. Für alle Zwecke. IV

Hoosier Beauty (*S. Dorner & Sons 1915*) T.-H. Leucht. karminrot., dkl. nüanc., gr., gefüllt, stark aufrecht wachs. Tr., Schn. u. Gr. IV

Hugh Dickson (*A. Dickson 1905*). Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Wuchs kräftig, reichblüh., sehr gut Farbe haltende Tr., Schn. und hohe Gr. . . . . IIa

Independence Day (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farb. IVa

James Veitch (*E. Verdier 1865*) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend III

Janet (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Pflanze stark wachs., dankbar blüh. mit gutem Laub, wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II

Jaune Bicolore (*Autriche*) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl. herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose . III

Jean C. N. Forestier (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., stark winterhart, buschig, Bl. groß. Prachtr. IIa

Jean Liabaud (*Liabaud 1875*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin . . Ia

J. F. Barrier (*Piper 1914*) L.-H. Rein sonnengelb, ausgezeichnete Gr. . II

John Davison (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. dunkelkarminrot. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . IVa

Johanna Sebus (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silb. Schein. Schn., Tr. u. Gr. . . . . Ia

Jonkheer J. L. Mock (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weiß. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. . . . . Ia

Josephine (*Paul 1914*) T.-H. Bl. sehr groß, fest gefüllt, goldgelb, nach dem Rande weißlich. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Juliet (*Will. Paul & Son 1911*) L.-H. Farbe stumpf dklkrebsrot, Rückseite der Blumenblätter altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Tr., Schn. u. Solitär-Rose III

J. G. Glassford (*H. Dickson 1921*) T.-H. Aehnl. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltb., schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blüh. VII

Kaiserin Aug. Viktoria (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Kaiser Wilhelm II. (*Jacobs 1909*) T.-H. Bl. karminrot, Wuchs mittelstark. Gr. u. Schn. II

Kanarie (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) L.-H. Reindklgelb, gut f. a. Zw. IV

Käthe Hetschold (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. IV

Killarney (*A. Dickson & Sons 1898*) T.-H. Rosa, Gr. u. Tr. . . . . IIa

K. of K. (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt . . . . . IIa

Kootenay (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. IV

Königin Carola (*Türke 1903*) T.-H. Bl. seidenartig rosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. II

Königin M. Therese (*P. Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, gut öffnend, sehr haltbar, lackrot b. karminrot. Ganz hervorrag. Farbenr. Gr. Schn., Tr. IIa

Königin Viktoria v. Schweden (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb u. geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia, nur ist sie stärker wachsend. Das Laub ist glänzend u. sehr gesund. Sie ist als Schnitt- u. Versandrose außerordentlich geeignet, auch gute Gr. IV

Preisgruppe

Kronprinz Wilhelm (*P Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, gelblich bis rosarot, gute Gr. . . . . IIa

Kynast (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Groß, becherförmig, haltbar, gefüllt, dklrot mit sammetartigem Schein. Gute Rose für alle Zwecke . . II

Lady Ashtown (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Lady Greenall (*A. Dickson 1911*) T.-H. Bl. groß, mit spitzer Mitte, safranorangegelb auf rahmweiß. Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

Lady Hillingdon (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pflanze kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. II

Lady Inchequin (*A. Dickson 1922*) T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend VIII

Lady Maureen Stewart (*A. Dickson & Sons 1920*) T.-H. Farbe ganz feurig, samtartig, scharlachrot bis orange-kastanienbraun, Bl. gefüllt, lange haltend . . . . . IVa

Lady Pirrie (*Hugh Dickson 1910*) T.-H. Außen kupfrigrosa mit lachsfarben, innen aprikosengelb mit kupfrig. Schn., Tr. u. Gr. . . . IV

La France (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke . . . . . IIa

La Toska (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II

Laurent Carle (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe, Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . Ia

Leonie Lambert (*P. Lambert 1914*) Rem. Groß, silberrosa, nach innen gelblich, gut duftend. Gute Gr. u. Tr. II

Le Progrès (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Nankinggelb, groß, kelchförmig, gute Gr. u. Schn. . . . . IIa

Leslie Holland (*H. Dickson 1912*) T.-H. Bl. dklscharlach, schwarzrot nuanc., steife lange Stiele, ununterbroch. bis z. Herbst blüh. Schn., Tr. u. Gr. IIa

Leuchtfeuer (*Kiese 1910*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. . . . . IIa

Liberty (*A. Dickson 1901*) T.-H. Bl. glänz. karmesinrot, reichbl. Schn. u. Tr. II

Lieutnant Chauré (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. dkl. samtigkarmin, kräft. Stiel. Vorzügl., Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeignet. IIa

Lillian Moore (*H. Dickson 1917*) T.-H. Eine Verbesserung von Aron Ward, eine der besten gelben Rosen. Bl. sehr groß, dunkelgelb, reichblühend, gesundes Laub IV

Louise Criner (*C. Chambard 1919*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IVa

Louise Kath. Breslau (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig orangegelb. Eine vorzügliche Schn. Tr. u. Gr. . . . . Ia

Lord Charlemont (*M. Gredy 1922*) T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. VIII

Los Angeles (*Howard & Smith 1918*) T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. V

Ludwig Möller (*Kiese 1915*) Rem. Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze IIa

Lyon-Rose (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh.. Tr., Schn. u. Gr. IIa

Mabel Drew (*A. Dickson 1912*) T.-H. Groß, dklrahmgelb, in kanariengelb übergehend, wohlriech. Wuchs stark aufrecht. Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Abel Chatenay (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. . . . . Ia

Mad. Bérard (*Levet 1871*) T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. . . . . IIa

Mad. Butterfly (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke IX

Mad. Carol. Testout (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Mad. Charl. Lutaud (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H., Bl. groß, edel geformt, gut gefüllt, ockergelb mit karmin . . . . . IIa

Preisgruppe

Mad. Ed. Herriot (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen . . . . . IIa

Mad. Falcot (*Guillot 1858*) T. Bl. nankinggelb, sehr reichblühende Sorte. IIa

Mad. Gabriele Luizet (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. . . . . Ia

Mad. Hardy (*Hardy 1833*) Centifolie. Bl. reinweiß. mittelgr., s. reichbl. III

Mad. Honore Defresne (*Levet 1887*) T. Bl, dklgelb mit kupfer, reichbl. IIa

Mad. Jenny Gillemot (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H, Nankinggelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. Ia

Mad. Jules Bouché (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. IIa

Mad. Jul. Gravereaux (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. . . . . IIa

Mad. Jul. Grolez (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. . . . . Ia

Mad. Léon Pain (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend . . . . . Ia

Mad. Marcel Delanney (*M. Leenders & Co. 1915*) T.-H. Bl. zartrosa, hortensienrosa nuanc., s. groß, gef., gesund, ununterbr. blüh. Tr.,Schn.,Gr. IVa

Mad. Maurice de Luze (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. I

Mad. Melanie Soupert (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Montet (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. s. gr., zt. hellrosa, will. Blüh. Gut. Tr. Ia

Mad. Ravary (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke . . . . . Ia

Mad. Seg. Weber (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Mad. Victor Verdier (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. . . . . Ia

Mlle. Franziska Krüger (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. IIa

Magna Charta (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß, reinrosa. Bek. willige Tr. IIa

Maman Cochet (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. Bel. T. IIa

Mama Gärtner (*J. C. Schmidt 1908*) T.-H. Bl. groß, lachsrosa, längl., blüht bis zum Frost ununterbrochen. Gr. II

Maréchal Niel (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, stark wachs. Schn. u. Tr. . . . . IIa

Marie Adelheid v. Luxemburg (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches dunkelorangegelb. Farbe hält sich vorzügl. Wuchs kräftig u. gesund, ist eine gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. . . . . Ia

Marie Baumann (*Baumann 1863*) Rem. Bl. s. groß, dicht gefüllt, kugelförmig, lebhaft leuchtend rot I

Marie van Houtte (*Ducher 1872*) T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. IIa

Margaret Dickson Hamill (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, herrl. Farbe. Wuchs stark, gesund. Laub. Sehr empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. II

Marquise de Sinéty (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rötl. ockergelb, eigenartige wundervolle Farbe. Gr. u. Liebhaberrose . . . . . IIa

Melody (*Alex. Dickson & Sons 1911*) T.-H. Bl. dunkelsafrangelb, reichblühend. Tr. u. Schn. II

Mevrouw Smits Gompertz (*M. Leenders & Co 1917*) T.-H. Kupfrigorange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. . . . . IIa

Mildred Grant (*Dickson 1901*) T.-H. Bl. sehr groß, aufrecht steh., rahmweiß, Ausstellungsrose . . . . . IIa

Miss C. E. van Rossem (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. IV

Miss Willmott (*S. M. Gredy & Son 1917*) T.-H. Zitronengelb, gute Schn. u. Tr. IIa

Mrs. Ambroise Ricardo (*S. M. Gredy & Son 1914*) L.-H. Honiggelb mit leucht. gelb grundiert. groß, gefüllt, wohlriechend. Tr., Schn. u. Gr. IVa

Mrs. Andrew Carnegie (*L. Cocker & Son 1914*) T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. II

Preisgruppe

Mrs. Aron Ward (*Pernet-Ducher 1908*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Arthur Munt (*Dickson 1910*) T.-H. Bl. tiefrahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . II

Mrs. Charles Lamplough (*S. M. Gredy & Son 1920*) T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. VII

Mrs. Charles Russel (*Waban Conseratories 1914*) T.-H. Bl. sehr groß, lange haltbar, rein leucht. rosenrot, sehr stark wachsend, aufrecht. Eine der haltbarsten Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Mrs. C. W. Haworth (*Alex. Dicksons & Sons 1919*) T.-H. Aprikosenfarbig m. chromgelb. gute Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. C. W. Dunbar-Buller (*Alex. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. David Baillie (*H. Dickson 1912*) T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmoisinrot. Schn. u. Gr. II

Mrs. David M. Kee (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. . . . . IIa

Mrs. Dunlop Best = Cleveland II (*E. J. Hicks 1914*) Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. . . . . IIa

Mrs. E. Alford (*Lowe & Shawyer 1914*) T.-H. Bl. dunkelrosa, auf starkem, kräftigem langem Stiel stehend. Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Edward Powel (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. meltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose IIa

Mrs. Farmer (*Jos. Pernet 1918*) T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. George Shawyer (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dklreinrosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn., Gr. Ia

Mrs. Henry Bowles (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. VII

Mrs. Henry Morse (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot schattiert, Außenseite kräftig gefärbt, im Grunde kupfrig gelb. Pflanze stark aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. IV

Mrs. Henry Winnet (*John H. Dunlop 1922*) T.-H. Kirschkarminrot, edel geformt. Schnittrose ersten Rang. a. z. Treib. u. für Gruppen geeign. IX

Mrs. Herbert Stevens (*S. M. Gredy & Son 1910*) T. Bl. weiß, reichbl. Schn. IIa

Mrs. John Laing (*Bennett 1888*) Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- u. reichblüh. Eine d. best. Rosen f. langstiel. Schn., Tr. u. Gr. Ia

Mrs. Jos. Hill (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Lachsrosa in kupfrigrosa übergehend, eine ganz wunderbar schöne Farbe. Stark wachsend, sehr zu empfehlen als Gr., Schn. u. Tr. II

Mrs. Muir Mac Kean (*Mac Gredy 1912*) T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . IIa

Mrs. Potter Palmer (*Breitmeyer 1910*). T.-H. Bl. lang, spitzig, schön geformt, lachsrosa . . . . . IIa

Mrs. Ramon de Escofet (*Walter Easlea 1919*) T.-H. Karm. bis schwarzrot. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IVa

Mrs. Redford (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. Sam. Ross (*Hugh Dickson 1914*) T.-H. Bl. stark gefüllt, glänzende Blumenblätter, hell strohgelb mit hell chamois getönt. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

Mrs. Wemyss Quin (*A. Dickson & Sohn 1914*) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder glänzender Belaubung III

Mons. Boncenne (*Liabaud 1864*) Rem. Bl. voll, samtig schwarzpurpur, reich- und spätblühend . . . . . Ia

Muscosa Commune. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung III

Natalie Böttner (*Böttner 1910*) T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. IIa

Nederland (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. leucht. rot. Tr., Schn. u. Gr. IIa

Nelly Verschuren (*Verschuren & Zon. 1918*) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. IIa

Noblesse (*S. Mc. Gredy & Son 1917*) T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. IIa

Oberbürgermeister Dr. Tröndlin (*E. Kaiser 1904*) T.-H. Farbe zart hellrosa fleischfarbig bis weißlichrosa. Schn. u. Gr. II

Preisgruppe

Oberhofgärtner Singer (*P. Lambert 1904*) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. II
Old Gold (*Mac Gredy 1914*) T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form. Gr. u. Liebhaberrose II
Ophelia (*Paul & Son 1914*) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig m. rosa, breite u. schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke . . . . . IIa
Otto v. Bismarck (J. *C. Schmidt 1908*) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa . . . . . Ia
Padré (*B. R. Cant & Sons 1920*) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn. u. Gr. V
Papa Gontier (*Nabonnand 1882*) T. Bl. lebhaft rot mit rosa . . . . . IIa
Papa Lambert (*P. Lambert 1899*) T.-H. Bl. reinrosa, Mitte dunkel, kelchförmig. Gute Schn. u. Tr. II
Parkfeuer (*Lambert 1906*). Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend III
Perle des Blanches (*Lacharme 1873*) Noisette. Reinweiße, mittelgroße kugelförmige Doldenblumen. Gr. III
Perle des jardins (*Levet fils 1874*) T. Bl. gr. gefüllt, dunkelkanariengelb IIa
Persian Yellow (*Willock 1833*) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen III
Pharisäer (*W. Hinner 1901*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa m. lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. . . . . Ia
Premier (*E. G. Hill 1919*) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr. u. Gr. IX
Président Bouché (*P. Ducher 1917*) T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräft., gute Stiele bringend. Empf. Sorte f. alle Zwecke IIa
Preußen (*Löbner 1920*) T.-H. Bl. tiefdunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet IV
Prince Cam. de Rohan (*E. Verdier 1861*) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. . . . . IIa
Prince de Bulgarie (*Pernet-Ducher 1901*) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa m. rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II
Princesse de Béarn (*Lévêque 1885*) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äuß. reichbl. Schn., Tr. u. Gr. II
Prinzeß Juliana (M. Leenders & Co., 1918) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön u. haltb., Pflanze buschig, außerordentl. voll u. reichbl., vorzügl. Tr. IV
Prinzessin Hildegard v. Bayern (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. hell schwefelgelb, zart duftend, sehr groß, Pflanze sehr stark wachs., gesund. Laub. Solitär für große hohe Gruppen geeignet II
Queen Mary (*A Dickson & Sons 1913*) T.-H. Bl. mittelgroß, goldgelb, bis zur Hälfte d. Petalen dunkel blutrot. Einzig schöne Farbenrose, sehr gesund. Besonders für Gruppen geeignet II
Radiance (*Cook 1909*) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. . . . . Ia
Rayon d'or (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb, verblaßt auch bei starker Sonne nicht. Herrliche effektvolle Gr., auch für Treiberei geeignet. . . . . IIa
Recuerdo de Antonio Pellufo (*Soupert & Notting 1910*) T. Hellgelb, a. d.Ränd. zartrosa, sehr groß, schöne Form, lange Knospe, sich gut öffn. IIa
Red Cross (*A. Dickson & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose . . . . . IIa
Red letter Day (*Alex. Dickson & Sons 1914*) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa
Red Star (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet IIa
Reine Carola de Saxe (*A. Gamon 1902*) T.-H. Rosa. Schn., Tr. u. Gr.
Reine Marie Henriette (*Levet 1879*) T.-H. Bl. kirschr., groß, starkwüchs. Gr. IIa
Reinhard Bädeker (*Kordes 1918*) L.-H. Bl. sattgelb mit kapuzinerroter Schattierung. Glänz. großes Laub. Eine gute Tr. u. Solitärpflanze III
Rembrandt (*v. Rossem 1914*) Rem. Bl. sehr groß, lachsfarb. mit orangeroten Reflexen. Laub groß u. lederfarbig. Für Treiberei geeign. II
Rêve d'or (*Ducher 1880*) Noisette. Bl. mittelgr., dunkelgelb, starkrank. III

Preisgruppe

Revd. F. Page Roberts (*B. R. Cant & Sons 1921*) T.-H. Maréchal Niel-gelb, rötlich gestreift VI

Richmond (*E. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. . IIa

Robert Betten (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . IV

Roger Lambelin (*Veuve Schwartz 1890*) Rem. Samt. karm. weiß, gute Gr. II

Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Aepfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen III

Rosa rugosa Regeleana (*Thunberg 1784*) Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. z. Einmachen III

Rosa xanthina, Bibernell-Rose. Rosa mit gesundem Laub III

Roseraie de l'Hay (*Cochet 1902*) Rosa rugosa. Bl. dunkelrot, remontier. III

Rose Queen (*E. G. Hill 1912*) T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. II

Rote Captain Christy (*Perrier 1898*) Rem. Bl. groß dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. . . . . IIa

Rotelfe (*Tantau 1922*) T.-H. Schwärzl.rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. VIII

Rübezahl (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, nicht verblauend. Wuchs kräftig, für langen Schnitt geeignet, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. IV

Ruhm v. Steinfurth (*Weigand 1920*) Rem. Rote Druschky gen. Gr., Schn., Tr. IIa

Sachsengruß (*Neubert 1912*) Rem. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschky. Schn., Tr. u. hohe Gr. IIa

Salet (*Lacharme 1854*) Moos. Bl. rosa, schön bemoost III

Schleswig-Holstein (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. IV

Sénateur Mascuraud (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. groß, gef., kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II

Soleil d'or (*Pernet-Ducher 1900*) L. Sehr reichblüh. u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfäh. III

Sonnenlicht (*Kiese & Co. 1913*) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräft. aufrecht wachs., glänz. dunkelgrün belaubt, reichblüh. III

Souv. de Cath. Guillot (*Guillot 1896*) T. Bl. karminkapuzinerrot b. orange. IIa

Souv. de Claud. Pernet (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Ausgez. neue Farbenrose. V

Souv. de G. Beckwith (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend IV

Souv. de Georges Pernet (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in cochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr., Gr. V

Souv. de Gustav Prat (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. leicht goldgelb, auch gelbe Testout genannt, spitz geformt. Wuchs stark und gesund, für Treiberei, auch für Schnitt u. Gruppen geeignet II

Souv. de H. A. Verschuren (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, kräftig u. aufrecht stehend, tadellose Form, Farbe goldgelb bis orange. Ausgezeichn. Neuheit X

Souv. de la Malmaison (*Beluze 1834*). Bl. groß, voll, weiß, Mitte zartrosa. Reichblühende Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose . . . . . IIa

Souv. de Pierre Notting (*Soupert & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben . . . . . IIa

Souv. de Prés. Carnot (*Pernet-Ducher 1895*) T.-H. Fleischf. bis reinw. IIa

Souv. de Will. Wood (*E. Verdier 1864*) Rem. Bl. gut gef., schw. purpurrot II

Sovereign (*B. R. Cant & Son 1922*). Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn., Tr. . . . VIII

Sunburst (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb m. orangegelber Mitte. Knospe lang u. spitz auf langem kräftigem Stiel. Eine der besten gelben Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rosen . . . . . IIa

Sunset (*Peter Henderson & Co. 1883*) T. Bl. gelblich rosa . . . . . IIa

Sunstar (*Al. Dickson 1921*) T.-H. Bl. goldgelb m. scharlachrot. Reichblühende Farbenrose VI

Preisgruppe

S. S. Pennock (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Bl. kräftigrosa, groß und gefüllt, stark wachsend. Als Verbesserung von Mrs. G. Shawyer, vom Zücht. bezeichnet, gute Tr.-, Schn.-, u. Gr.-Rose . . . . . IVa

Stadtrat Glaser (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke II

Sylvia (*F. R. Person 1919*) T.-H. Goldgelb, ein stark wachsender Sport von Ophelia, mit den besten Eigenschaften der Muttersorte . . . IV

Sybil (*Bees Ltd. 1921*) T.-H. Bl. silbrig weiß m. gelber Mitte, zuweilen rosa schattiert. Ausgezeichn. Schnittrose, ähnl. Mad. Abel Chatenay VI

Theano, Zimtrose. Leuchtend rosa III

The Queen Alexandra Rose (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1918*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet. VII

Triomphe de l'Exposition (*Margottin 1855*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend rot, sehr hart II

Türkes Rugosa-Sämling (*Türke,* Verk. *Teschendorff 1923*). Kreuzung Conrad Ferd. Meyer u. Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß u. dicht gef., die Knospen in schöner langer Form u. spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig u. geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte VIII

Ulrich Brunner fils (*Levet 1882*) Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose . . . . . IIa

United States (*H. A. Verschuren & Zonen 1918*) L.-H. Bl. zitronengelb. Gute Gr.-Rose IV

Una Wallace (*Sam. Mc. Gredy 1921*) T.-H. Bl. kräf. rosa leucht. Edelgebaute Bl. auf kräft Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI

van Houtte (*Lacharme 1869*) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karm. Sehr gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-Rose II

Vater Rhein (*Kiese & Co. 1922*) T.-H. Bl. dklrot, sehr wohlduftend, in Größe der Rem.-Rosen, von sehr kräftigem Wuchs. Empfehlenswerte Schnitt- und Liebhaberrose VIII

Veluwezoom (*Bar. A. v. Polland 1909*) T.-H. Bl. groß, gut gefüllt, Farbe dkl., leucht. karminrosa, gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-R. . . . . IIa

Victor Teschendorff (*Ebeling,* Verk. *Victor Teschendorff 1920*) T.-H. Anerkannt als beste weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Beste weiße Kasten-Treibrose IV

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher 1910*). Blume groß, gef., kelchförmig, altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin, remontierend, aufrechtstehend. Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose III

von Hötzendorff (*J. C. Schmidt 1917*) L.-H. Bl. sehr groß, gef., duftend, gelblich rosa, im Grunde kupfriggelb, sehr schöne Farbenrose, aufrecht, starkwachsend, schön im Laub III

Walküre (*Ebeling 1918*) T.-H. Bl. weißlich, innen ockergelb, sehr widerstandsf. Sorte, von starkem Wuchs. Vorzügl. Schn.-. Tr.- u. Gr.-Rose IV

W. C. Gaunt (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. rote Richmond . . . . . Ia

Weddigen (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. silbrig lachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn.-, Tr. u. Gr.-Rose . . IIa

Westfield Star (*H. Morse 1920*) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . V

Werners Liebling (*Werner 1900*) Mon. Bl. klein scharlachr., gedr. Wuchs IIa

Wilhelm Kordes (*W. Kordes Söhne 1922*) L.-H. Bl. goldgelb m. orange, blutrot m. kapuzinerrot. Eine Kreuzung von Gorgeous×Adolf Koschel, kräftig wachsend und dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke X

Preisgruppe

William A. Richardson (*Vve. Ducher 1878*) Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orangegelb III

William F. Dreer (*Howarth & Smith 1920*) L.-H. Kräftig goldgelb m. kupfrig rosa vermischt, farbenprächt. Rose. Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose VII

William Stean (*Alex. Dickson & Son 1906*) T.-H. Rein nelkenrosa, ockergelb geadert. Knospe spitz, kräft. wachs. Tr.-, Schn. u. Gr.-Rose VI

Willowmere (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot m. gelber Mitte, Rand karminrosa, sich lange haltend, ähnelt der Lyon-Rose, übertrifft sie aber durch aufrechten kräftigen Wuchs und schönes gesundes Laub. Schn.- u. Gr.-Rose II

White Killarney (*Waban Conservatory 1910*) T.-H. Bl. lang, v. herrl. weiß. Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte . . . . IIa

White Maman Cochet (*Cook 1898*) Tee. Bl. rahmw., Sport v. Maman Cochet IIa

Xavier Olibo (*Lacharme 1865*) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend II

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen).

Eva Teschendorff (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig u. aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo-ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist VIII

Ein Feld von Eva Teschendorff

Aennchen Müller (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebhaft dklrosa, besonders für Gruppen geeignet . . . . . IIIa

Betsy van Nees (*S. van Ryn 1914*). Bl. reinrot, Belaubung hellgrün, frei von Meltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet m. ersten Preisen IIIa

Preisgruppe

Eblouissant (*Turbat 1919*). Bl. sammetdklrot, bis heute die dunkelste Polyantha, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend u. gesund. Wertvollste Polyantha IV

Echo (*Peter Lambert 1914*). Diese Sorte ist ein Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen geeignet III

Etoile Luisante (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. IV

Eugène Lamesch (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht. gelb, m. rosa schatt., mittelgr. IIIa

Ellen Poulsen (*Poulsen,* Verk. *Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dklrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollst. pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch z. Schnitt geeignet IV

Else Poulsen (*Poulsen 1924*). Schönste rosa Polyantha, kommt erst dieses Jahr in den Handel. Preise siehe Seite 5

Erna Teschendorff (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten u. schönsten unter den leucht. roten Polyantha rosen. Farbe leucht. karminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen u. ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch für Gruppen bestens geeignet . . IIIa

Frau Elise Kreis (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte . . . . . IIIa

Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. IV

George Elger (*Turbat 1912*). Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr.-, Topf- und Einfassungsrose . . . . . IIIa

Gloire de Polyantha (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden IIIa

Gruß an Aachen (*Geduldig 1910*). Polyantha-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. IIIa

Hedwig Koschel (*Münch & Haufe 1921*). Weißer Sport von Ellen Poulsen, über mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß mit leichtem gelben Schein in den äußersten Spitzen, leicht rosa gerandet. Vorzügl. z. Treiben IIIa

Jessie (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke . . . . . IIIa

Katharine Zeimet (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß . . . . . IIIa

Kirsten Poulsen (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeut. Verbess. der Röthätte, dkl. blutr., kommt erst dies. Jahr. i. d. Hand. Preise siehe Seite 5

Lady Reading, Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte IV

Leonie Lamesch (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb IIIa

Louise Walter (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei . . . . . IIIa

Loreley (*Kiese 1913*). Bl. rosa, Belaubung glänzend. Sehr gute Gr. . IIIa

Mad. Jul. Gouchault (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Blätter sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke IV

Mad. Norbert Levavasseur (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. . . . . IIIa

Maman Turbat (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel-chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha . . . . . IIIa

Merveille des rouges (*Dubreuil 1912*). Bl. intens. blend. samtig Karminrot, Blätter lederartig glänz., sehr widerstandsfähig, meltaufrei. Eine prachtv. niedrigbleib. Polyantha, spez. für Grupp. u. Einfass. . . . IV

Mrs. Ed. Cavell (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot, eine der schönsten dunkeln Polyantha, sehr gesund im Laub, reichbl. Wird als dklr. Orléansr. bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet IV

Mrs. C. W. Cutbush (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. a. Zw. geeig. IIIa

Orléans-Rose (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke IIIa

Rödhätte [Rotkäppchen] (*Poulsen* Verk. *V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Kann m. ihr. gr., halbgef. Bl. als Polyantha-H. bezeichnet werden. Eine der besten Gr. IV

Preisgruppe

Schöne von Holstein (*Tantau 1919*). Bl. gut gefüllt, rein hermosafarben. Verbesserung der alten Mrs. C. W. Cutbush, abst. von Orléans; sehr empfehlensw. hellrosa Polyantha. Für alle Zwecke bestens geeignet IIIa

Siegesperle (*Kiese 1915*). Bl. rahmweiß. Wuchs u. Blühwilligkeit wie Louise Walter. Die päonienförmigen Blüten sind für Binderei wie geschaffen. Eine gute Schn. u. Gr. . . . . IIIa

Stadtrat Mayn (*Tantau 1919*). Bl. leucht. ziegelrot, stammt von Orléans, Einzelblumen stark gefüllt, groß und schön geformt. Empfehlenswerte Neuheit für alle Zwecke . . . . . IIIa

Tip-Top (*P. Lambert 1910*). Polyantha-H. Bl. ziemlich groß, untere Hälfte der Petalen kupfrig-orangegelb, Rand gelblichrosa, Mitte weißlichgelb, reichblühend . . . . . IIIa

Yvonne Rabier (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef. von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig . . . . . IIIa

Schlingrosen (Rosa multiflora).

American Pillar (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6—10 cm Dchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart III

Aglaia (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend III

Albéric Barbier (*Barbier 1901*). Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachsend. Laub sehr gesund, außerordentl. dklgr. u. glänzend. Sehr empfehlenswert III

Climbing Chât. de Clos Vougeot (*Henry Morse 1920*). Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, starkwachsend . . . . . IVa

Crimson Rambler (*Turner 1893*). Bl. klein, gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut . . . III

Donau (*Praskac.* Verkäufer *V. Teschendorff 1913*). Bl. aparte Fliederfarbe, im Aufblühen rötlichlila, später schieferblau III

Dorothy Perkins (*Perkins 1903*). Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen starkwachs., winterh., gute Tr. III

Eisenach (*Kiese 1910*). Bl. leucht.-rot, einfach, in Dolden blühend . . . III

Excelsa (*Walsh 1910*). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. III

Frl. Oktavia Hesse (*H. A. Hesse 1910*). Die Knospe ähnelt der Kaiserin Aug. Viktoria. Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen III

Fragezeichen (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosa blüh., ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose III

Graf Zeppelin (*Böhm 1910*). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart III

Gruß an Freundorf (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Gl. karminr., halbgefüllt mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün III

Gruß an Zabern (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. III

Heinrich Conr. Söth (*P. Lambert 1919*). Bl. dunkelrot mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub III

Hiawatha (*Walsh 1907*) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose III

Immerblühende Crimson Rambler (*Flower of Fairfield*) (*Ludorf 1908*). Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen III

Lady Gay (*Walsh 1906*) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose III

Leuchtstern (*J. C. Schmidt 1899*). Bl. leucht. rosa, sehr schöne, starke Pflanzen mit gesundem Laub III

Pauls Carmin Pillar (*Paul & Son 1906*). Starkwachsend, einf. leuchtendrote Blüte, sehr reichblühend III

Preisgruppe

Pauls Scarlet Climber (*W. Paul 1917*). Bl. dklrot, stark wachs., gesund III
Perle vom Wienerwald (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa III
Rankende Jessie (*Kiese & Co. 1919*). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub III
Rankende Louise Catharine Breslau (*W. Kordes 1917*). Kupfrig, in derselben Farbe wie die niedrigbleibende Breslau . . . . . IVa
Rankende Mad. Carol. Testout (*Brix* Verk. *Teschendorff 1920*). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose . . . . . IVa
Rubin (*J. C. Schmidt 1901*). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend III
Schloß Friedenstein (*J. C. Schmidt 1915*). Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose III
Scandens (*Miller*). Weiß fleischfarbig, dünnholzig, gut schlingend, winterh. III
Sodenia (*Chr. Weigand 1911*). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dkl. glänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Meltau. Gute Treibrose III
Silvia (*Paul & Son 1912*). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen III
Tausendschön (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehl., besond. auch für Treiberei III
Thalia (*P. Lambert 1895*). Farbe reinweiß, in großen Trauben blühend III
Trier (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden III
Venusta pendula. Bl. weiß, fleischfarb., in Büscheln blüh. u. gut rankend III
Veilchenblau (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend III
Wartburg (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. III
White Dorothy Perkins (*B. R. Cant 1909*). Sport v. Dorothy Perkins, reinw., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- u. Topftreibrose III
White Tausendschön (*Paul & Son 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport v. Tausendschön IVa

Alte Packhalle — Nadelholzversand. (Nadelhölzer siehe Seite 42)

Senkr. Schnurbaum



Palmette mit 2 Etagen

Wagerechter Schnurbaum, 2armig



Verrier-Palmette

Baumschul-Abteilung.

Preise in Goldmark (1 G.-M. = $^{10}/_{42}$ U. S. A. Dollar).

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Baumschule, ausschließlich Verpackung, für Lieferung in Sorten meiner Wahl. Für extra Qualität erhöht sich der Preis, soweit nicht anders angegeben, um 20—25%. II. Qualität wird, soweit vorhanden, auf Wunsch angeboten. Soweit Stückpreise nicht besonders angegeben sind, liegen dieselben etwa 10% über den Hundertpreisen. Bei persönlichem Aussuchen in den Baumschulen sind die Preise nicht maßgebend.

Obstbäume

(Sorten siehe Seiten 31—34.)

Formen:	Aepfel		Birnen	
	1 St. ℳ	100 St. ℳ	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Hochstämme, Ia Qualität	2,90	260,—	3,10	280,—
Halb- und Mittelstämme, Ia Qualität	2,—	180,—	2,20	200,—
Büsche, 2—3 jährig, Ia Qualität	1,20	100,—	1,70	140,—
„ 3—4 „ „ „	1,50	130,—	2,40	200,—
Pyramiden, 1 Serie, Ia Qualität	1,40	120,—	1,80	160,—
„ 2 Serien „ „	3,30	300,—	3,80	340,—
Spaliere m. schrägen Aesten, m. 1 Etage, Ia Qual.	1,80	160,—	2,20	200,—
„ „ „ „ „ 2 Etagen, „ „	3,10	280,—	3,80	350,—
„ „ „ „ „ 3 „ „ „	5,—	—	—	—
Verrier-Palmetten mit 4 Aesten, Ia Qualität	10,—	—	12,—	—
U-Formen, Ia Qualität	3,30	300,—	4,—	360,—
Wagerechte Schnurbäume, 1-armig	2,10	180,—	2,60	220,—
„ „ 2-armig	3,—	260,—	3,75	320,—
Senkrechte „ extra stark	1,50	130,—	2,40	200,—
„ „ I. Qualität	1,20	100,—	1,70	140,—

Pflaumen und Zwetschen.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Hochstämme, Ia Qualität	4,50	400,—
Halb- und Mittelstämme, Ia Qualität	3,50	320,—
Büsche, Ia Qualität	2,20	190,—

Kirschen.

Süß- und Sauerkirschen, Hochstämme, Ia Qualität	2,75	250,—
„ „ „ **Halb- und Mittelstämme,** Ia Qualität	2,—	180,—
Schattenmorellen, Büsche, extra stark, mehrerem. verpflanzt, ca. 3 m hoch	10,—	—
„ 2—3jährig, extra Qualität	1,20	100,—
„ Ia Qualität	1,—	80,—
„ **Fächer,** extra stark	2,80	250,—
„ „ Ia Qualität	2,10	180,—
Wildkirschen,-Hochstämme, Ia Qualität	2,—	180,—
Pfirsich-Hochstämme, Ia Qualität	7,—	600,—
„ $^3/_4$-**Stämme,** Ia Qualität	6,—	550,—
Aprikosen-Hochstämme, Ia Qualität	8,—	—
Castanea vesca, Hochstämme, Ia Qualität	7,—	—
Walnuß-Hochstämme, Ia Qualität	3,70	330,—
Walnuß-Halbstämme, „ „	3,—	270,—
Quitten-Halbstämme, „ „	2,20	200,—
Pfirsich-Büsche, veredelt, extra stark	2,60	230,—
„ „ „ Ia Qualität	2,30	200,—
„ „ wilde, aus guten Kernen, Ia Qualität	—,80	65,—
„ **Fächer,** extra stark	3,80	340,—
„ „ Ia Qualität	3,50	310,—
Aprikosen-Büsche, „ „	3,—	275,—
„ „ wilde, aus guten Kernen, Ia Qualität	1,20	100,—
„ **Fächer,** Ia Qualität	3,80	—
Quitten- und Mispel-Büsche, Ia Qualität	1,50	120,—

Obst-Edelreiser

Aepfel und Birnen	0,10	5,—
Pflaumen und Kirschen	0,15	7,50

Schattenmorellen-Büsche

für Schrebergärten

u. zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet u. hohe Erträgnisse abwerfend. Pflanzweite $3^1/_2 \times 3^1/_2$ m. — Bedarf pro preuß. Morgen 200 St. 1 Busch trägt 80—100 Pfd. — Ertrag pro Morgen 160—200 Ztr. Preise siehe oben.



Palmette mit 3 Etagen

Übersicht über die im allgemeinen verfügbaren Sorten.

Aepfel (Preise siehe Seite 29).

R. = Reifezeit.

Apfel aus Croncels. Sehr empfehlensw. gelber Herbstapfel, reichtr. R. Sept.

Astrachan, Roter. Mittelgr., gut gewürzte Marktfr. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.

Astrachan, Weißer. Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.

Bismarckapfel. Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am 1jähr. Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.

Bohnapfel, Großer rheinischer. Mittelgr. Wirtschaftsfr. Früh- u. reichtr., unempfindl. geg. Kälte u. Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dez.—April.

Boikenapfel. Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauhen Lagen. Straßenbaum. R. Januar—April.

Cellini. Große grünlichgelbe, karmesinrote, gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober—November.

Charlamowsky. Frucht mittelgroß, mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.

Danziger Kantapfel. Frucht mittelgroß, stark gerippt, leucht. karminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.

Eveapfel (Manks Küchenapfel). Mittelgroße, wachsgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht, mit süßweinig. Geschm. Sehr früh- u. reichtragend. Für Hausgärten bes. geeign., da der Baum nicht sehr groß wird. R. Okt.—Nov.

Geflammter Kardinal. Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenanzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen anspruchslos an Bod., sehr reich- und frühtr. R. Okt.—Jan.

Gelber Bellefleur. Leuchtend goldgelbe, rötlich angehauchte Frucht. Vorzügliche Tafelfrucht mit würzigem Geschmack. Für bessere Lagen und feuchten Boden geeignet. R. November—April.

Gelber Edelapfel. Regelmäßig gebauter, großer, goldgelber Tafel- u. Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen anspruchslos an den Boden, kräftig wachsend. R. Oktober—Dezember.

Goldparmäne. Bekannter mittelgr. Apfel, vorzügl. Wachser, unempfindlich in der Blüte. Einer der reichtragendsten und einträglichsten Apfel-Sorten. Straßenbaum. R. November—Januar.

Gravensteiner. Große kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

Jacob Lebel. Sehr große schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. Nov.—März.

Kaiser Alexander. Sehr große grünlichgelbe Frucht, die später sonnenseits rot färbt. In jeden, auch trockenen u. rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Okt.—Dezember.

Kalvill, Adersleber. Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gut schmeckend. R. Dezember—März.

Königlicher Kurzstiel. Frucht mittelgroß plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen u. feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.

Minister v. Hammerstein. Feine Tafelfr. mit feinst. Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtr., besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezemb.—April.

Ontario. Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß goldgelb mit feinem weinsäuerlichen Geschmack. R. Januar—April.

Peasgood Sondergleichen. Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht I. Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. Nov.—Jan.

Pepping Ribston. Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.

Prinzenapfel. Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.

Reinette Ananas. Goldgelber, sehr saftiger mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.

Reinette Baumanns. Große blutrot gefärbte, sehr wertv. Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leicht. Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzügl. z. Massenanbau u. als Straßenbaum. R. Dez.—Mai.

Reinette Gold-, von Blenheim. Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lagen und guten nahrhaften Boden. R. November—März.

Reinette Canada (Pariser Rambour-Reinette). Große hellgrüne rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.

Reinette, Große Casseler. Große grünlich bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtb. Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- u. Marktsorte. Reichtrag. in jedem Boden. Straßenbaum. R. Febr.—Aug.

Reinette, Cox' Orangen. Frucht mittelgroß gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.

Reinette, Grüne Herbst-. Große hellgrüne, sonnenwärts gerötete Frucht. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden, ohne Anspruch auf Lage und Standort, früh- und reichtragend. R. Oktober—Dezember.

Reinette Harberts. Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr stark wachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.

Reinette Landsberger. Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr stark wachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet u. gleich gut tragend. R. Nov.—Febr.

Roter Eiserapfel. Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.

Schöner von Boskoop. Große grüne Frucht, spät. gelb, sonnenw. gerötet. Auch auf weniger gut. Boden noch gut tragend u. in rauh. Klima. R. Nov.—Mai.

Trierischer Weinapfel. Kleine bis mittelgroße, ganz dunkelrote Frucht. Baum sehr starkwüchsig, widerstandsfähig, anspruchslos und sehr fruchtbar. Vorzügliche Mostsorte.

Weißer Klarapfel. Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- u. reichtragend. R. Juli.

Birnen.

(Preise siehe Seite 29)

Andenken an den Kongreß. Sehr große beulige karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. Aug.-September.

Boscs Flaschenbirne. Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht. R. Okt.-November.

Butterbirne, Amanlis. Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. Sept.-Oktober.

Butterbirne, Diels. Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich, auch in rauher Lage bei etwas feuchten Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. Nov.-Jan.

Butterbirne, Gellerts. Ziemlich große abgestumpfte kegelförmige Frucht. Baum wächst pyramidal, in gutem tiefgrundigen Boden trägt er sehr reich. R. September-Oktober.

Butterbirne, Graue Herbst-. Bauchig, kegelförmige, mittelgroße Frucht. Der überhängend wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden. R. Sept.-Okt.

Butterbirne, Hardenponts Winter-. Gr. bauchigbirnförm. Fr. Baum verl. nahrh. Boden, warm geschützte Lage, trägt sehr dankbar. R. Novbr.—Febr.

Butterbirne, Holzfarbige. Große bis sehr große Frucht. Sehr fruchtbar und gut. Verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage. R. Okt.-Nov.
Butterbirne, Napoleons. Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar und außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges. R. Okt.-Nov.
Butterbirne, Clairgeau. Große Frucht. Baum treibt mäßig stark und gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Okt.-Nov.
Clapps Liebling. Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten tiefgründigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. Aug.-September.
Esperens, Bergamotte. Mittelgroße, grüne Frucht. Baum wächst pyramidal und trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und außerordentlich reich. R. Jan.-März.
Forellenbirne, Nordhäuser Winter-. Große kreiselförmige oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dez.-Mai.
Grüne Sommermagdalene. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trock. nahrh. Boden. R. Juli—August.
Gute Graue. Mittelgroße, birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage u. ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders f. rauh. Klima. R. Aug.-Sept.
Gute Louise v. Avranches. Große, länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. Sept.-Nov.
Herzogin v. Angoulême. Sehr große beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Okt.-Dez.
Hofratsbirne. Mittelgroße kreiselförmige Frucht. Baum starkwachsend und fruchtbar, gedeiht in jedem nahrhaften Boden und geschützter Lage. R. Okt.-Nov.
Juli-Dechantsbirne. Kleine, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. R. Juli-Aug.
Köstliche v. Charneu. Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nahrhaften feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima geeignet. R. Okt.-Nov.
Le Lectier. Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich Pastorenbirne, Tafelfrucht. R. Nov.-Jan.
Muskatellerbirne. Klein bis mittelgroße Frucht. Sehr stark wachsend und sehr fruchtbar, anspruchslos an Lage und Boden. R. August-September.
Neue Poiteau. Große, längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Okt.-Nov.
Pastorenbirne. Sehr große birnförmige Frucht. Sehr stark wachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.
Stuttgarter Gaishirtle. Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saft. Gute Markt- und Konservensorte. Baum stark wachsend, fruchtbar. R. Anfang Sept.
Triumph von Vienne. Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.
Vereins-Dechantsbirne. Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.
Williams Christbirne. Frucht groß, beulig u. birnf. Völlig anspruchsl. an Boden u. Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- u. sehr reichtr. Vorzüglich zum Massenanbau. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September.
Schweizer Wasserbirne. Mittelgr. Mostbirne, stark wachsend, anspruchsl. fruchtb. R. Mitte Sept.

Kirschen.

(Preise siehe Seite 30)

a) Süßkirschen.

Frankes wilde (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtr. R. Ende Juni — Anf. Juli.
Früheste der Mark. Mittelgr., sehr reichtrag., schw. m. dklr. Fl. R. Ende Mai—M. Juni.
Große Prinzessinkirsche. Sehr große, glänz. gelbe Knorpelk. R. Mitte — Ende Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche. Große, sehr reichtr. Knorpelk. R. Anf. — Mitte Juli.
Herzkirsche, große schwarze. Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Herzkirsche, Kassins frühe. Groß, schwarzrot u. reichtr. R. Mitte — Ende Mai.
Herzkirsche, Koburger Mai-. Mittelgr. schwarzbr. Frucht. R. Ende Mai — E. Juni.
Herzkirsche, beste Werdersche. Groß, reichtr., schw. R. Ende Juni — Anf. Juli.
Knorpelkirsche, große schwarze. Große, festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Schöne von Marienhöhe. Sehr große, glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte—Ende Juni.

b) Sauerkirschen.

Große lange Lothkirsche (Schattenmorelle). Große, leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch u. Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.
Königin Hortensia. Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem, süßsäuerlichen Geschmack. R. Anf.—Mitte Juli.
Ostheimer Weichsel. Vorzügliche, große schwarzrote Frucht. Sehr reichtr. R. Mitte — Ende Juli.

Pflaumen.

(Preise siehe Seite 30)

a) Pflaumen.

Gelbe Eierpflaume. Große, schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.
Jefferson. Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.
Katharinenpflaume. Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.
Kirkespflaume. Große vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau. R. September.
Königin Victoria. Sehr große gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.
Ontario. Sehr gr. eiförmige Frucht. Eine der besten früh. Pfl. R. August.
Schöne von Löwen. Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr stark wachsend und reichtragend. R. September.
The Czar. Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt, früheste Pflaume. R. Anfang August.

b) Mirabellen.

Mirabelle, Herrenhauser doppelte. Mittelgroß, goldgelb, vorzüglich im Geschmack, reichtragend und empfehlenswert. R. Mitte August.
Mirabelle Metzer. Kleine, gelbe, vorzügl. Einmachefrucht. R. Ende August.
Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

c) Reineclauden.

Reineclaude Althans. Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh und reichtragend. R. Anfang September.
Reineclaude, Große grüne. Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

d) Zwetschen.

Anna Späth. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. R. Ende September.
Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroß dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.
Frühzwetsche Wangenheims. Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August, Anfang September.
Hauszwetsche, Große blaue. Mittelgroße, ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.
Italienische Zwetsche. Sehr große, ovale, dklblaue Frucht. Eine vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

Beerenobst.

	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Himbeersträucher in besten Sorten, I. Wahl	20,—	185,—
Brombeersträucher, I. Wahl	50,—	450,—
„ mittlere Wahl	40,—	350,—

	1 St. ℳ	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
a) **Hochstämme,** Stammhöhe ca. 100—130 cm.			
Stachel- und Johannisbeeren, extra Wahl in hochw. Sorten	2,—	180,—	—
„ „ „ I. Wahl	1,70	150,—	1400,—
„ „ „ mittlere Wahl	1,40	120,—	—
b) **Mittelstämme,** Stammhöhe ca. 75—100 cm.			
Stachel- und Johannisbeeren, I. Wahl	1,40	110,—	—

Sträucher.

Johannisbeeren, vorwieg. rote Holländer, 8—12 Triebe	—	35,—	300,—
„ 5—8 „	—	27,—	240,—
„ 3—5 „	—	20,—	180,—

„ weiß- und schwarzfrüchtige 25% teurer.

Fays neue Fruchtbare
Holländische weiße
Lee's schwarze
Kirsch, rote
Kirsch, weiße
Werdersche rote
„ weiße

Johannisbeersträucher, rote Holländer, extra st., ca. 150 cm br., ca. 1 m hoch 1 St. ℳ 3,—

Stachelbeeren, extra Wahl . . . . . 100 St. ℳ 60,—, 1000 St. ℳ 550,—
„ I. Wahl . . . . . 100 „ „ 55,—, 1000 „ „ 500,—
„ mittlere Wahl . . . . . 100 „ „ —,—, 1000 „ „ —,—

Rotfrüchtige.
Rote Eibeere
„ Preisbeere
„ Triumphbeere
Sämling von Maurer

Gelbfrüchtige.
Früheste gelbe
Gelbe Riesenbeere
Hönings früheste
Riesen-Zitronenbeere

Grünfrüchtige.
Beste Grüne
Frühe dünnschalige
Früheste von Neuwied
Grüne Flaschenbeere
Hellgrüne Samtbeere
Grüne Riesenbeere

Weißfrüchtige.
Weiße Triumphbeere
„ volltragende

Haselnuß-Sträucher
in Sorten meiner Wahl, I. Qualität . . . . 100 St. ℳ 150,—, 1000 St. ℳ 1400,—

Hauptsächlichste Sorten: **Italienische volle, Hallesche Riesennuß, Kanonenkugel, Mandelnuß, Englische Riesennuß, Althaldenslebener Zellernuß, Lange Zellernuß, Webbs Preisnuß, Weiße Lambertnuß, Rote Lambertnuß usw.**

Haselnuß-Sämlinge, 3jähr. versch. 50/60 cm hoch . . . 100 St. ℳ 80,—

Edler Wein in Töpfen . . . . . per St. ℳ 2,80, 100 St. ℳ 250,—

Beste Treib- und Freilandsorten: **Blauer Portugieser** (früh), **Blauer Trollinger, Broadland Sweetwater** (sehr früh), **Fosters White Seedling, Früher Leipziger** (sehr früh), **Gros Colman, Madeleine angevine** (sehr früh), **Perrantraube** (sehr früh), **Roter Gutedel** (früh).

Rosa rugosa Regeleana, I. Qualität, 100 St. ℳ 65,—, 1000 St. ℳ 600,—

Morus alba (Maulbeerbaum), wird als Futterpflanze für die Seidenraupenzucht neuerdings wieder viel als Heckenpflanze verwendet; sehr zu empfehlen.
1jähr. Säml. per St. ℳ —,15, 100 St. ℳ 12,—, 1000 St. ℳ 100,—
2 „ „ „ „ „ —,45, 100 „ „ 38,—.

Erdbeeren in Sorten . . . . . 100 St. ℳ 5,—, 1000 St. ℳ 40,—
Sieger, Amerikanische Volltragende, Deutsch-Evern, Ananas usw.

Spargelpflanzen (Ruhm von Braunschweig) . 100 St. ℳ 3,80, 1000 St. ℳ 30,—

Rhabarber (Queen Victoria) . . . . . 100 St. ℳ 50,—, 1000 St. ℳ 400,—

Allee- und Zierbäume.

Stammdurchmesser ist 1 m über dem Boden genommen.

	St.-Umf. cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Acer neg. fol. var. Buntbl. Ahorn, Mittelst. .	extra stark	5,—	450,—
„ platanoid. Spitzahorn .	8—10	2,80	240,—
	10—12	3,60	320,—
„ plat. Schwedleri. Spitzahorn, rotbl. (Blutah.)	8—10	4,50	400,—
	10—12	5,20	480,—
„ Reitenbachii, rotbl .	10—12	5,20	480,—
Aesculus Hippocastan. Roßkastanie	8—10	3,60	320,—
	10—12	4,40	400,—
	12—14	5,30	480,—
	20—30	25,—	—
Aesculus rubicunda .	—	6,—	—
Betula alba, Birke	6—9	3,—	270,—
Stammhöhe 200—300	—	1,80	150,—
Crataegus kerm. fl. pl. Rotdorn	—	6,—	550,—
Fagus sylv. atrop , Blutbuchen, Ballenpflanzen. Im Frühj. 24 verpfl. u. geschn.	12—14	30,—	2400,—
Fraxinus excelsior,	7—9	2,40	200,—
Esche	8—10	2,70	240,—
	10—12	3,60	320,—
Ginkgo biloba, Ginkgobaum, mit Ballen, 175—200 hoch	—	8,—	—
	St.-Höh. cm		
Hydrangea pan. grdfl.,	40—60	2,50	—
	60—80	3,50	—
	80—100	4,50	—
	St.-Umf. cm		
Laburnum vulg., Goldregen, Halbst.	—	6,—	—
Platanus occidentalis, Platane	8—10	4,—	350,—
	10—12	4,50	400,—
	12—14	5,50	500,—
	14—16	9,—	800,—
Populus alba nivea,	16—18	15,—	1400,—
Echte Silberpappel, Hochstämme	8—10	2,70	240,—
Populus canadensis, Kanadische Pappel, Hochstämme	8—10	2,70	240,—
„ Heister	—	1,50	130,—
Prunus Pissardi	100—125	4,50	—
	St.-Höhe cm		
Prunus triloba, Mandelpflaume	60—80	3,50	300,—
	80—100	4,50	400,—
	100—125	5,50	—
	125—150	6,—	—
	170—180	7,—	—

	St.-Umf. cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Quercus amerik.rubra, Amerikan. Roteiche	8—10	3,60	320,—
	10—12	4,50	400,—
	12—14	5,30	480,—
	14—17	6,75	600,—
	17—20	7,50	700,—
Quercus pedunculata, Stiel-Eiche	7—10	4,50	400,—
	10—12	5,50	500,—
	14—17	6,75	600,—
Robinia hispida, Rosenrote Robinie, Halb- u. Mittelstämme	St.-Umf. cm —	5,—	—
Robinia inermis, Robinien-Akazie, Hochstämme	—	6,—	550,—
Sorbus aucuparia moravica, Eßbare Eberesche	—	3,—	—
Sorbus aucuparia, Eberesche	8—10	2,70	240,—
	10—12	3,50	320,—
	12—14	4,50	400,—
Syringa vulgaris, Flieder, veredelt, in Sorten . . .	St.-Höhe 40—60	2,20	200,—
	60—80	2,75	250,—
	80—100	5,—	- -
	100—120	6,—	—
	130—150	7,—	—
	150—180	8,—	—
	St.-Umf. cm		
Syringa vulg., wild, Hochst.	—	4,—	
Tilia euchlora, Krimlinde	8—10	5,50	500,—
	9—11	6,10	550,—
	12—14	8,—	700,—
Tilia grandifolia, Großbl. Linde	9—11	6,10	550,—
	12—14	8,—	700,—
Ulmus montana, Bergulme	8—10	3,60	320,—
	10—12	4,50	400,—
Ulmus campestris umbraculifera, Kugelrüster, Mittel- u. Hochst., extra stark		10,—	—
Viburnum opulus fl. pl., Schneeball, Stammhöhe .	St.-Höh. 95—115	6,—	—
Wistaria chinensis Clycine, Haalbstämme . .	90—100	6,—	—

Trauerbäume.

	St.-Umf. cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Betula alba pendula, Trauerbirke, Ballenpflanz. .		20,—	—
Caragana arborescens pendula, Trauercaragane	St.-Höh. 170—180	4,—	—
Fagus sylv, atrop. pendula, Trauer - Blutbuche, Ballenpflanzen	150—200	20,—	—
	200—225	30,—	—

	St.-Umf. cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Fraxinus excelsior pendula, Trauresche .	9— 11	5,—	450,—
Salix vitellina pendula, Trauer-Dotterweide	St.-Höh. 200—240	6,—	550,—
Ulmus montana pendula, Trauerrüster	St.-Umf. cm 9— 11	5,50	500,—

Pyramiden und Büsche.

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Azalea pont., pyram. geschnitten, reich mit Knospen besetzt . . .	100—120	20,—	—
Betula alba, siehe unter Alleebäumen Seite 36.			
Fagus sylv.atropurp., Blutbuche, mit Ballen .	100—125	10,—	900,—
	125—175	15,—	—
	200—300	25,—	—
	300—400	35,—	—
Magnol. Soulangeana	100—125	11,—	1000,—
	125—140	13,—	1200,—
Platanus orientalis .	140—200	4,50	—
Populus alba nivea, silberblättrige Pappel	100—150	0,80	70,—
Pop. nigra fastigiata (Pyramiden-Pappel) . .	150—175	1,50	120,—
	175—200	2,50	220,—
	200—250	4,50	400,—
	250—300	6,—	550,—

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Pop.bolleana, 150—200 h.	—	4,—	350,—
Quercus ped. fastig. Pyramiden-Eiche, Ballenpfl.	125—150	10,—	—
	150—175	15,—	—
	175—200	20.—	—
	200—250	26,—	—
Tilia, Linden-Büsche . .	80—110	1,—	80,—
	110—150	4,—	350,—
	150—200	4,50	—
	200—300	5,50	500,—
Ulmus montana fastig.	175—250	4,—	—
Ulmus campestris Dampieri aurea . .	—	—	—

Schlingpflanzen.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, 5—8 Ranken	1,—	85,—
„ „ „ „ 3—5 „	0,60	55,—
„ „ „ „ 2—3 „	0,40	30,—
„ **Engelmanni,** zierlicher als wilder Wein, selbstklimmend, I. Wahl . . .	1,20	100,—
mittlere Wahl . . .	1,—	75,—
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde, extra Wahl	4,25	375,—
„ „ „ I. Wahl	3,75	325,—
„ „ „ mittlere Wahl	3,25	275,—
Clematis vitalba, weisse Waldrebe, extra „	1,50	120,—
Clemalis, veredelt grossblumig, in Sorten meiner Wahl, extra Wahl	3,50	320,—
„ „ „ „ „ „ „ I. Wahl	3,20	300,—
„ „ „ „ „ „ „ mittlere Wahl	2,80	240,—

Bei Lieferung von „Jackmannii“ allein 10 Prozent Zuschlag.

Hedera Helix, Efeu, grossblättrig, aus dem freien Lande	Höhe 60—80 cm	0,90	70,—
„ „ „ „ „ „ „ „ „	„ 90—120 „	1,—	90,—
„ „ „ „ „ „ „ „ „	„ 125—175 „	1,40	120,—
„ „ „ kleinblättrig, „ „ „ „ „	„ 50—75 „	0,90	70,—
„ „ „ grossblättrig, in Töpfen	„ 60—80 „	1,10	90,—
„ „ „ kleinblättrig, „ „	„ 80—120 „	1,30	110,—
Lonicera Caprifolium, Garten-Geissblatt, I. Wahl		3,50	300,—
„ **brachypoda aureo reticulata,** Goldnetz-Geissblatt, I. Wahl		3,—	250,—
Polygonum Baldschuanicum, Knöterich, 4 m hoh. schling. Strauch, kräft. Topfpflanzen		3,50	300,—

Vitis Veitchi, selbstklimmender wilder Wein, veredelt . . . . . extra Wahl 1,40 120

Ueberzieht Mauern u. Gebäude efeuartig u. gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild

I. Wahl 1,20 100
mittl. Wahl 1,— 80
II. Wahl . 0,70 60

Wistaria chinensis, Glycine	extra Wahl	4,—	350,—
Herrliche Schlingpflanzen, sehr früh in prachtvollen überhängenden Trauben blühend.	I. Wahl . .	3,30	300,—
	mittl. Wahl	2,80	250,—

Clematis

Große Vorräte. # Ziergehölze. Große Vorräte.

I. In Sorten nach meiner Wahl.

	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Decksträucher in gew. und bekannteren Sorten	60,—	550,—
Feinere Zier- u. meist schönblüh. Sträucher in best. Sorten	90,—	800,—
Buntblättrige und veredelte Gehölze	160,—	1500,—
Baumartige Gehölze	150,—	1400,—

II. In Sorten nach Wahl des Bestellers.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Acer neg. fol. arg. var. (weissbunter Ahorn)	1,75	—
Acer campestre (Feldahorn) siehe unter Heckenpflanzen, S. 40		
Acer dasycarpum (Silberahorn)	1,75	150,—
Amorpha fruticosa, Strauch mit gefiederten Blättern, violettblauen Blütenrispen	0,75	—
Amygdalus persica (wilder Pfirsich)	0,80	65,—
Azalea mollis u. **pontica,** s. S. 43		
Berberis buxifolia nana, immergrüne niedrigbl. Berberitze, ausgezeichnet zur Einfassung	0,65	55,—
Berberis Thunbergi, hübscher kleiner Vorstrauch m. blassgelben Blütenglöckchen, Fr. korallenrot	0,75	70,—
Berberis vulg. atropurpurea, mit roten Blätt. u. roten Früchten	0,80	70,—
Berberis vulgaris, gew. Berberitze, rote Beeren	0,70	60,—
Betula alba, Pyr. (Birke) 150/180 h.	—	—
„ „ „ „ 200/300 „	1,80	150,—
Caragana arborescens (Erbsenstrauch) s. unter Heckenpfl. S. 40		
Carpinus Betulus (Hain- und Weissbuche) s. u. Heckenpfl. S. 40		
Cornus alba, weisser Hartriegel, Bl. weiss, Beer. weiss, Rinde dunkelr.	0,80	70,—
Cornus alba fol. arg. var., weissbunter Cornus	1,80	—
Cornus alba Spaethi, goldgelber bunter Hartriegel	2,—	—
Cornus mascula, Kornelkirsche	—	—
Cornus sibirica	0,80	70,—
Corylus Avellana atropurpurea, rotblühende Haselnuss	1,75	160,—
Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel mit wintergr. Blätt., Früchte korallenrot, f. Felsenpart.		
besonders geeignet, aus Töpfen	2,30	200,—
aus dem freien Lande	2,—	180,—
Cotoneaster Simonsii	0,80	70,—
Crataegus oxyac., Weissdorn, siehe unter Heckenpflanzen, S. 40		
Cydonia japonica, japan. Quitte	0,65	60,—
Cytisus laburnum, Goldregen, siehe Laburnum vulgare		
Daphne Mezereum, gem. Seidelbast, frühblühendster Zierstrauch	3,50	—
Desgleichen, 3 jähr. Säml.	0,50	40,—
Deutzia crenata fl. pl., weissgefüllter, aussen rosa lila, eine der schönsten Deutzien	0,90	80,—
Deutzia cren., Bride of Rochester	0,90	80,—
Evonymus jap. radicans fol. arg. var., buntbl. kriechend. Ev.	0,90	80,—
Evonymus europ., Pfaffenhütch.	1,—	90,—
Fagus sylv., Rotbuche, siehe Heckenpflanzen, Seite 40		
Fagus sylv. atropurpurea siehe Pyramiden	—	—
Forsythia suspensa Fortunei, Wuchs aufrecht, überh. Zweige, Blüte hellgelb, sehr frühblühend	1 10	100,—
Forsythia intermedia, Blüte hellgelb, einer d. frühbl. Sträucher	1,10	100.—
Genista tinctoria, Färberginster, blüht hellgelb, vom Juni—August	0,80	—
Hippophaë rhamnoid., Sanddorn, mit silbergl. feinbl. Belaub.	0,80	70,—
Hydrangea pan. grandfl., Freiland-Herbsthort., i. weissen, i. rosa übergeh. grossen Rispen. Blütezeit August—September, auch ausgez. für Topftreib. u. Schn. geeign, I. W.	1,—	90,—
m. W.	0,70	60,—
Kerria japonica	1,—	90,—
Laburnum vulgare, Goldregen	1,—	90,—
„ „ Goldr. Heister	0,80	70,—
Ligustrum ovalifolium, siehe Heckenpflanzen Seite 40		
Ligustr. vulg., s. Heckenpfl. S. 40		
Lonicera caprif., s. Schlgpfl. S. 37		
„ **tatarica,** Heckenkirsche, im Mai—Juni blühend, später mit hübschen, farbigen Beeren	0,70	60,—
Lonicera xylosteum, vorzüglicher Schattenstrauch	0,70	60,—
Lycium europaeum, Bockdorn, Blüte rötl., wächst im schl. Boden	0,80	70,—
Magnolia Soulang., Bl. glockenf., tulpenartig, schönster, blühender Pyram.-Frühjahrsb., 100/125 cm h.	11,—	1000,—
125/140 „ „	13,—	1200,—
Mahonia aquifolium, siehe unter Heckenpflanzen Seite 41		
Morus alba, siehe Beerenobst S. 35	—	—
Philadelphus coronarius, weissblüh. Jasmin, stark duftend	1,—	90,—
Philadelphus coron. aureus	1,50	120,—
„ **Lemoinei erac.**	0,90	80,—
„ **grandfl.**	1,—	90,—
Pirus Malus flor., vered. Zierapfel	1,80	160,—
Pirus Malus Spaethi	1,80	160,—
„ „ **Scheideckeri,** bek. u. sch. vered. Zierapfel m. leucht. krmr. Kn. a. f. Topftr. s. geeign. I. W.	1,80	160,—
m. W.	1,40	120,—
Populus alb. niv, silberbl. Pappel	0,80	60,—
„ **canad.,** s. Forstpfl. S. 44		
„ **pyramidal.,** s. Pyram. S. 37		
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, goldgelbe Blüten	0,90	80,—
Prunus Mahaleb, Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend	0,70	60,—
Prunus Pissardi, veredelte rotblättrige Pflaume	1,80	160,—
Prunus serrulata Hisakura, jap. Nelkenkirsche, rosa Blüten	1,80	160,—
Prunus sinensis fl. albo pl., weissgef., auch f. Treiberei geeign.	1,—	90,—
Prunus triloba fl. pl., unter dem Namen Mandelbaum mit seinen rosagef. Blüten überall bek., I. W.	1,—	90,—
m. W.	0,80	70,—
Ribes alpinum	0,70	60,—
Ribes floridum	0,80	70,—
Ribes sanguineum	1,—	90,—
Salix helix. pyramidalis	0,70	60,—
Salix vit. Britz	0,70	60,—
Sambucus nig., schw. Holl., 2-3 j.	0,50	40,—
Sambucus racemosa	0,70	60,—
Spiraea albiflora, nd. w. Spiraea	0,80	70,—
Spiraea ariaefolia, mit gr. weiß. Rispen, im Juni blühend	0,80	70,—
Spiraea Billardi, rotbl. piraea	0,80	70,—
Spiraea Bill. meiz. triumph.	0,80	70,—
„ **Douglasi,** Blüte hellkarmin, sehr empfehlenswert	0,70	60,—
Spiraea multiflora	0,90	80,—
„ **Nobleana**	0,90	80,—
„ **opulifolia,** schneebl. Spir.	0,70	60,—
Spiraea opulifolia aurea	1,—	90,—

	1 St.	100 St.
	M	M
Spiraea pumila Ant. Waterer, niedr. bleib. Spiraea, mit dunkelkarminroten Blütendolden . . .	1,—	90,—
mittl. Wahl	0,80	70,—
Spiraea semperflorens rosa, Blütezeit Juli—September . . .	0,80	70,—
Spiraea sorbifolia, mit grossen weissen Rispen	1,20	—,—
Spiraea superba, rosa-weiss, Blütezeit Juli—August	0,70	60,—
Spiraea Thunbergii, feinblättrigste, frühblühendste Spiraea .	1,20	100,—
Spiraea tomentosa, r.,Juli-Sept.	0,80	70,—
„ **van Houttëi,** reinweiss, Blütezeit Ende Mai, Anfang Juni	1,—	90,—

Mac Michelli, rötlich-blau . . .	—
Maréchal de Bassompierre, karminrosa	—
Michel Buchner, rosa lila . .	—
Président Grevy, bläulichrosa berandet	—
Président Carnot, weisslich lila	—
Président Loubet, purpur, lila farbig	—
Prince de Beauvaux, hellrötl.	—

Topfflieder siehe unt. Treibsträucher S. 40

Stammflieder siehe unter Alleebäumen S. 36

Fliederfeld mit 1jähr. Veredlungen.

	1 St.	100 St.
	M	M
Symphoricarpus montanus, Beere fleischfarbig	0,80	70,—
Symphoricarpus orb., B. rot	0,90	80,—
Symphoricarp. racemosus, gew. Schneebeere	0,70	60,—
Syringa vulgaris, gew. Flieder, 60/100 hoch	0,90	75,—
100/140 „	1,10	100,—
Syringa, vered., i. best. Sort., 1jähr.	1,—	80,—
1jähr., II. Wahl	—,60	50,—
2 „ 2/3 trieb.	1,40	120,—
2 „ 3/5 „	2,—	180,—
5/8 „	2,75	250,—

Einfach blühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot .	—
C. B. van Nees, dunkelkarmin .	—
Charles X, lila	—
Königin Louise, reinweiss . . .	—
Marie Legraye, reinweiss . . .	—
Perle von Teltow, dunkellila .	—
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila	—

Gefüllt blühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiss	—
Mad. Lemoine, weiss	—

	1 St.	100 St.
	M	M
Tamarix hispida aestivalis, Blüte karmin-rosafarben, Blütez.		
Juni—August	1,20	100,—
Tamarix Odessana, Bl. hellrosa	1,—	90,—
„ **tetrandra,** hellrosa, Blütezeit Mai—Juni	1,—	90,—
Ulmus (Ulme), s. u. Heckenpflanz. S. 41 u. unter Forstpflanzen S. 44		
Ulmen-Pyramiden-Arten, s. unter Pyramiden S. 37		
Viburnum lantana	1,—	90,—
„ **opulus sterile (fl. pl.),** Schneeball	1,10	100,—
mittl. Wahl	0,80	70,—
Weigela (Weigelie), eine der schönsten dankbarsten Blütensträucher in div. Sorten	1,40	130,—

Junge Ziersträucher zur Weiterkultur! in grossen Mengen abgebbar.

	100 St.	1000 St.
	M	M
In Sorten meiner Wahl . . .	20,—	180,—

Falls bestimmte Sorten gewünscht, bitte extra Preise einholen.

Treibsträucher und Stauden aus dem freien Lande.

	1 St.	100 St.
	M	*M*
Azalea mollis u. **pontica,** s. Seite 43		
Diclytra spectabilis	0,70	60,—
Funkia undulata fol. var.	1,20	100,—
Helleborus (Christrose)	1,—	—
Hydrangea pan. grandfl., I. Wahl	1,—	90,—
mittl. „	0,70	60,—
Laburnum vulgare (Goldregen)	1,—	90,—
Pirus Malus Scheideckeri, I. W.	1,80	160,—
mittl. „	1,40	120,—
Primula denticulata, rosenrot, beste Treibprimel	0,35	30,—
Prunus sinensis fl. albo pl.	1,—	90,—
Prunus triloba fl. pl., I. Wahl	1,—	90,—
mittl. „	0,80	70,—
Fusstämme	1,20	100,—
Rhododendron, siehe Seite 43		

	1 St.	100 St.
	M	*M*
Syringa (Flieder), veredelt in besten (Sorten siehe Seite 39)		
Flieder, 1jährig	1,—	80,—
„ 1 „ II. Wahl	0,60	50,—
„ 2 „ 2—3 Triebe	1,40	120,—
„ 2 „ 3—5 „	2,—	180,—
„ 5—8 „	2,75	250,—
„ veredelt in Töpfen fertig zum Treiben, kurze Topfware 4—6 Blütentriebe	3,75	350,—
„ halblange Topfware, 5—7 Blütentriebe	4,—	375,—
„ Ballenware aus dem freien Lande, 5—8 Blütentriebe	3,75	360,—
Viburnum opulus sterile, Schneeball, I. Wahl	1,10	100,—
mittl. „	0,80	70,—

Sehr große Vorräte!

Heckenpflanzen.

Sehr große Vorräte!

Unter 50 Stück erhöht sich der Preis um mindestens 10 Prozent.

	Höhe in cm	100 St. *M*	1000 St. *M*
Acer campestre, wächst noch gut im Schatten, 3jährig verpflanzt	40—65	18,—	140,—
„ „ „ 4 „ „	80—120	25,—	220,—
Berberis bux. nana (Immergrün), 4jährig, 2mal verschult	—	55,—	500,—
„ **Thunbergii,** extra stark, 4 „ 2 „ „	40—60	70,—	—
„ **vulg. atropurpurea,** rotblättrig. Berberis	70—120	70,—	600,—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, 2jährig verpflanzt		18,—	160,—
Carpinus Betulus, Hain-Weissbuche, 1jährige Sämlinge	10—20	3,—	27,—
„ „ „ „ 2 „ „	25—50	5,—	45,—
„ „ „ „ 3jährig verpflanzt	40—80	12,—	100,—
„ „ „ „ 4 „ „	60—100	25,—	220,—
„ „ „ „ 4—5jährig verpflanzt	100—130	50,—	450,—
„ „ „ „ mehrmals „	125—150	350,—	3000,—
„ „ „ „ „ „	150—175	450,—	4000,—
„ „ „ „ „ „	200—250	500,—	—
Crataegus oxyac., Weissdorn, 1jährige Sämlinge	15—30	1,20	10,—
„ „ „ 1 „ „	20—40	1,60	14,—
„ „ „ 1 „ „	30—60	2,—	17,—
	Stärke mm		
„ „ „ 2jährig verpflanzt	4—6	4,—	30,—
„ „ „ 3 „ „	6—9	5,—	45,—
„ „ „ 4 „ „	9—12	6,—	55,—
	Höhe cm		
Cydonia japonica Maulei, japanische Quitte, 3jährig verpflanzt	40—70	20,—	180,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, 1jährige Sämlinge		5,—	40,—
„ „ „ 2 „ „	25—50	10,—	90,—
„ „ „ 2 „ „	40—60	12,—	100,—
„ „ „ 4—5jährig verpflanzt	30—50	18,—	160,—
„ „ „ 4—5 „ „	50—80	28,—	250,—
„ „ „ mehrmals „	125—150	350,—	—
„ „ „ „ „	200—250	500,—	—
Ligustrum vulgare, 2jährig	30—50	5,—	35,—
„ „ 2 „	50—80	7,—	60,—
„ „ 3 „ verpflanzt	80—110	10,—	90,—
„ „ Büsche, extra	80—100	60,—	550,—
„ **ovalifolium,** immergrün, von 2—4 Trieben, 2jährig	30—50	6,—	50,—
„ „ „ „ 1—3 „ 2 „	40—60	8,—	70,—
„ „ „ „ 2—4 „ 2 „	50—80	10,—	90,—
„ „ „ „ 2—5 „ 2 „	60—80	12,—	100,—
„ „ „ „ 3—5 „ 3 „	80—100	17,—	150,—
„ „ „ „ 5—8 „ 4 „ verpfl.	50—80	35,—	300,—
„ „ „ „ 5—8 „ 4 „ „	80—100	45,—	400,—
„ „ „ „ 8—12 „ 5 „ „	80—110	70,—	600,—
	1 St. *M*	100 St. *M*	1000 St. *M*
Morus alba, Maulbeersträucher, 1jährige Sämlinge	0,15	9,—	80,—
„ „ „ 2 „ „	0,45	38,—	—
	Höhe cm		
Ribes alpinum, 3jährig verpflanzt	30—60	36,—	320,—
„ „ 4 „ „	60—80	40,—	—
	Stärke mm		
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose, 1- und 2jährig	3—5	4,—	37,—
„ „ „ „ 1- „ 2 „	5—8	8,—	70,—
Sambucus nigra, Holunder, 2—3jährig	80—130	40,—	—
Symphoricarpus racem., 3jährig verpflanzt	70—100	50,—	—

	Stärke mm	100 St. M	1000 St. M
Syringa vulgaris, gew. Flieder, Sträucher	60—100	60,—	550,—
„ „ „ „ „	100—140	90,—	800,—
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde, 1jährige Sämlinge	7—25	11,—	100,—
„ **grandifolia,** grossblättrige „ 1 „ „	7—25	11,—	100,—
„ **parvifolia,** kleinblättrige „ 3jährig verpflanzt	30—50	27,—	250,—
„ „ „ „ 3 „ „	50—80	48,—	430,—
„ **grandifolia,** grossblättrige „ 3 „ „	30—50	27,—	250,—
„ „ „ „ 3 „ „	50—80	48,—	430,—
„ „ „ „ 3—4jährig „	80—110	80,—	750,—
„ „ „ „ mehrmals „	110—150	350,—	—
„ „ „ „ „ „	200—300	500,—	—
Ulmus montana, grossblättrige Ulmen, 3jährig verpflanzt	40—65	10,—	90,—
„ **campestris,** kleinblättrige „ 3 „ „	65—100	17,—	160,—

Diverse Forstpflanzen siehe unter Forstpflanzen Seite 44.

Immergrüne Heckenpflanzen.

Buxus, zur Einfassung . pro lfd. Meter 0,70, pro 100 lfd. Meter 60,—, pro 1000 lfd. Meter 500,— M

	Höhe in cm	1 St. M	100 St. M	1000 St. M
Buxus, Büsche ohne Ballen	15—20	0,80	75,—	600,—
„ „ „ „	25—30	1,80	130,—	1200,—
„ „ mit kleinen Ballen	30—40	3,—	260,—	2300,—
„ „ „ Ballen	40—50	3,50	300,—	2800,—
„ „ „ „	50—60	4,50	400,—	—
„ „ „ „	70—80	8,—	700,—	—
„ ungeschnittene Pyramiden zur Hecke	80—100	9,—	800,—	—
„ „ „ „ „	100—130	11,—	1000,—	—
Mahonia aquif., immergrün, 3jährige Sämlinge			3,50	30,—
„ „ „ 3jährig verpflanzt			6,—	50,—
„ „ „ 4 „ „			9,—	80,—
„ „ Sträucher, 5—6jährig, mehrmals verpflanzt			40,—	350,—
„ „ extra starke Sträucher, 7—8jährig, verpflanzt			60,—	540,—
Picea excelsa, siehe unter Forstpflanzen.	Höhe cm	1 St.		
Taxus baccata, 4—5jährig, ohne Ballen	15—30	2,50	200,—	—
„ „ 6—7 „ mit Ballen	30—40	5,—	450,—	—
„ „ mit Ballen	40—50	6,50	600,—	—
„ „ „ „	50—60	8,50	800,—	—
„ „ „ „	60—80	11,—	1000,—	—
„ „ „ „	80—100	13,—	1200,—	—
„ „ „ „	100—120	18,—	1600,—	—
„ „ „ „	120—140	22,—	—	—
„ „ „ „	150—170	29,—	2700,—	—
„ „ „ „	175—200	35,—	—	—
Thuja occidentalis, Lebensbaum, 3jährige Sämlinge	5—15	—	3,50	30,—
„ „ „ 4jährig, verschult	20—40	—	25,—	220,—
„ „ „ mit Ballen	40—60	5,—	400,—	—
„ „ „ „ „	60—80	6,—	500,—	—
„ „ „ „ „	80—100	8,—	700,—	—
„ „ „ „ „	100—120	11,—	1000,—	—
„ „ „ „ „	120—140	13,—	1200,—	—
„ „ „ „ „	140—160	16,—	1500,—	—
„ „ „ „ „	150—180	18,—	1700,—	—
„ „ „ „ „	200—300	30,—	2700,—	—
„ „ „ „ „	300—400	40,—	—	—

Immergrüne Gehölze, Koniferen (Nadelhölzer).

	Höhe in cm	1 St. M	100 St. M
Aucuba japonica, buntblättrige Aucuba	35—45	3,—	250,—
Buxus-Pyramiden	60—70	7,—	650,—
„ „	70—80	8,50	750,—
„ „	80—90	10,—	900,—
„ „	90—100	11,—	1000,—
„ „	100—120	14,—	1200,—
„ „	120—130	17,—	1500,—
„ „	130—150	21,—	1900,—
Buxus z. Hecken siehe u. immergrüne Heckenpflanzen Seite 41			
Buxus-Figuren	80—100	20,—	—
Buxus-Kugeln	20—25	4,—	300,—
„ „	30—35	8,—	700,—
„ „	35—40	10,—	900,—

	Höhe in cm	1 St. M	100 St. M
Buxus-Kugeln	40—50	12,—	1000,—
„ „	50—60	18,—	1700,—
„ „	60—70	24,—	2200,—
„ „ extr.Solit.	70—90	30,-/40.-	—
„ „ „	80—100	40,-/50,-	—
Buxus-Kronenb.	40—50	7,—	600,—
„ „	50—60	8,50	750,—
„ „	60—70	9,50	850,—
Ilex, grün	80—100	10,—	900,—
„ „	100—120	13,—	1200,—
„ „	130—150	20,—	—
Laurus cerasus, Kirschlorbeer	100—150	7,—	600,—

Mahonien, siehe unter Heckenpflanzen Seite 41

Rhododendron, Azalea, siehe unter Nadelhölzer Seite 43

Koniferen — Nadelhölzer.

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Abies brachyphylla, Nikkotanne	60—80	10,—	—
Abies concolor, kalifornische Weisstanne	60—80	14,—	1300,—
do. do.	80—100	18,—	—
do. do.	100—125	22,—	—
Abies Nordmanniana, Nordmannstanne	60—80	10,—	—
do. do.	80—100	13,—	—
Abies pect., Edelt. s. Forstpfl.			
Chamaecyparis Laws. Alumii, blaue Cypresse	30—40	1,80	140,—
do. do.	30—50	3,—	250,—
do. do.	40—60	5,—	450,—
do. do.	70—80	7,—	650,—
do. do.	80—100	11,—	1000,—
do. do.	100—125	13,—	1200,—
do. do.	125—150	17,—	—
do. do.	150—175	25,—	—
do. do.	175—200	29,—	—
do. do.	200—225	35,—	—
do. do.	225—250	40,—	—
do. do.	250—300	50,—	—
Chamaecyparis Laws. Fraseri	80—100	11,—	—
do. do.	100—125	13,—	—
do. do.	125—150	17,—	—
do. do.	150—175	25,—	—
do. do.	175—200	29,—	—
do. do.	200—225	35,—	—
do. do.	225—250	40,—	—
do. do.	250—300	50,—	—
Chamaecyparis Laws. glauca Veitchi	175—200	29,—	—
Chamaecyparis Laws. Silver Queen	80—100	11,—	—
do. do.	100—125	13,—	—
do. do.	150—175	25,—	—
do. do.	175—200	29,—	—
Chamaecyparis Laws. Triumph de Bosk.	80—100	11,—	—
do. do.	100—125	13,—	—
do. do.	125—150	17,—	—
do. do.	150—175	25,—	—
do. do.	175—200	29,—	—
do. do.	200—225	35,—	—
do. do.	250—300	50,—	—
Chamaec. obtusa nana	50—60	6,—	—
„ **pisif. aurea**	80—100	8,—	700,—
do. do.	100—120	11,—	—
do. do.	120—140	13,—	—
do. do.	140—160	16,—	—
Chamaec. pisif. filifera	60—80	7,—	—
do. do.	80—100	9,—	—
do. do.	100—120	12,—	—
Cham. pisif. plumosa	60—80	6,—	500,—
do. do.	100—120	11,—	—
do. do.	120—140	13,—	—
Chamaecyparis pisif. plumosa aurea	60—80	6,—	500,—
do. do.	80—100	8,—	—
do. do.	100—120	11,—	—
Juniperus hibernica erecta, Säulen-Wach.	30—50	4,50	400,—
do. do.	60—80	7,—	600,—
do. do.	80—100	9,—	800,—
Juniperus japon. aur.	80—100	30,—	—
do. do.	100—125	35,—	—
Juniperus Pfitzeriana	80—100	24,—	—
Juniperus Sabina	50—70	16,—	—
Picea excelsa m. Ballen, Fichte, sehr schöne Pflanzen	60—80	2,50	220,—
do. do.	80—100	3,50	300,—
do. do.	100—120	5,—	450,—
do. do.	125—150	7,—	—

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Picea exc., ohne Ballen, Balkonfichte	30—50	0,70	60,—
Picea excelsa inversa pendula	100—120	6,—	—
Picea exc. Maxwelli, breit und hoch	35—40	9,—	—
Picea excelsa nigra	90—120	7,—	—
Picea pungens, grüne Stechfichte	50—70	4,—	350,—
do. do.	85—100	8,—	750,—
Picea pungens glauca, blaue Stechfichte	30—40	5,—	400,—
do. do.	40—50	6,—	500,—
do. do.	50—65	7,—	600,—
do. do.	65—80	11,—	1000,—
do. do.	85—100	20,—	—
do. do.	300—400	100,—	—
Picea pungens glauca Kosteri, Silberfichte	30—40	5,—	400,—
do. do.	40—50	6,—	500,—
do. do.	50—60	10,—	900,—
do. do.	60—70	13,—	1200,—
do. do.	70—80	16,—	1500,—
do. do.	80—90	22,—	2000,—
do. do.	100—120	30,—	—
do. do.	200—250	85,—	—
do. do.	250—300	100,—	—
do. do.	300—400	110,—	—
Pinus cembra, Zirbelkiefer	60—90	5,—	450,—
do. do.	90—120	7,—	600,—
do. do.	120—150	11,—	1000,—
do. do.	150—180	14,—	1300,—
do. do.	ca. 300	120,—	—
do. do.	„ 500	140,—	—
Pinus montana, Zwergkiefer, ohne Ballen, 4 jähr. verpflanzt	15—30	0,60	50,—
Pinus montana, Zwergkiefer, breit	40—50	8,50	750,—
do. do.	50—70	15,—	—
Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne	80—100	6,—	600,—
do. do.	100—120	10,—	—
do. do.	120—150	14,—	—
do. do.	150—180	16,—	—
do. do.	180—200	20,—	—
Taxus baccata, Eibe, siehe unter immergrün. Heckenpfl. S. 41			
Taxus baccata erecta, breitsäulenförm. Eibe	60—80	11,—	—
do. do.	120—140	24,—	—
Taxus hibernica fast., schmalsäul.-förm. Eibe	200—225	40,—	—
do. do.	40—60	7,—	600,—
do. do.	60—80	12,—	1100,—
do. do.	80—100	16,—	1500,—
do. do.	100—120	20,—	1800,—
Taxus hibernica fast. aurea, gelb	150—180	40,—	—
do. do.	40—60	7,—	600,—
do. do.	60—80	12,—	1100,—
do. do.	80—100	16,—	1500,—
Thuja occ, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 41	120—130	25,—	—
Thuja occ. albo spica	40—60	6,—	—
do. do.	300—400	40,—	—
Thuja occ. aurea	250—275	35,—	—
Thuja occ. elegant.	40—60	5,—	450,—
Thuja occ. fastigiata	80—100	11,—	—
Thuja occ. globosa, Kugel-Thuja	25—30	6,—	—
do. do.	40—50	9,—	—

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Thuja occ. gigantea	50—70	6,—	—
do. do.	120—140	17,—	—
do. do.	140—180	23,—	—
Thuja occ. lutea . .	80—100	10,—	—
Thuja occ. Rosenthali	30—50	5,—	—
do. do.	80—100	11,—	—
do. do.	100—120	14,—	—
do. do.	120—140	23,—	—
do. do.	150—180	28,—	—

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Thuja occ. Standishi .	80—100	10,—	—
Thuja occ. Wareana	80—100	10,—	900,—
do. do.	125—150	16,—	—
do. do.	150—180	24,—	—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne . . .	80—100	15,—	—
do. do.	110—130	20.—	—

Junge Koniferen zur Weiterkultur.

	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Abies balsamea, 2j. Säml. .	8,—	70,—
„ **concolor,** 2j. verpfl. .	40,—	350,—
„ **Nordmanniana,** 1j. Sml.	12,—	100,—
„ **pect.,** siehe Forstpfl. S. 44.		
Buxus arbor., siehe Buxus S. 41.		
Chamaecypar. Laws. 2j. Säml.	6,—	50,—
„ „ 2j. verpfl.		
do. **Alumi,** 25/30 cm hoch .	100,—	900,—
do. do. 30/40 cm hoch .	140,—	—
do. do. m. kleinen Ballen, mehrm. vpfl., 30/50 cm	250,—	—
Cham. Laws. Fraseri 25/30 cm	100,—	900,—

	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Cham. Laws. Triumph de Boskoop, 25/30 cm . .	100,—	900,—
Picea alba, siehe Forstpfl. S. 44.		
Picea excelsa, s. Forstpfl. S. 44.		
Picea pungens glauca Kost., 1j. Veredelungen . . .	100,—	—
Pinus diverse, s. Forstpflanzen Seite 44.		
Pseudotsuga Douglasi, siehe Forstpflanzen Seite 44.		
Taxus bacc., 2j. Säml.	18,—	150,—
do. do. 2j. versch. . . .	22,—	200,—
do. do. 3j. versch. . . .	30,—	250,—

Diverse Nadelhölzer, Chamaecyparis, Thuja usw. verlange gegebenfalls Sonderangebot.

Azalea und Rhododendron.

	Höhe cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Azalea mollis und pontica, winterharte Azalea, mit Knospen .	30—40	4,—	350,—
„ „ „ „ „ „ „ „	40—50	5,—	450,—
„ „ „ „ „ „ „ „	50—65	6,—	550,—
Azalea pontica, Pyramiden, reichl. Knospenansatz sehr dekorativ	100—120	20,—	—
Rhododendron Catawbiense, 6—10 Blütenknospen		5,50	500,—
„ „ 10—15 „		7,—	600,—
Rhododendron-Hybriden 6—10 „		7,—	600,—
„ „ 10—12 „		9,—	800,—
Rhododendron Catawbiense mit Knospen	35—40	4,50	400,—
„ „ „ „	40—50	5,50	500,—
„ „ „ „	50—60	7,—	600,—
„ „ „ „	100—120	30,—	—
„ „ „ „ . . . . extra stark	150×150	60,—	—
Rhododendron-Hybriden „ „	35—40	6,—	500,—
„ „ „ „	50—60	9,—	800,—
„ „ „ „	80—100	20,—	1800,—
„ „ „ „	100—120	32,—	3000,—
„ „ „ „	140—160	80,—	—
„ „ „ „	180—200	140,—	—
„ „ „ „	200—250	180,—	—
Rhododendron Cunninghams white, weiss, Anfang Mai blühend	ca 30	4,50	400,—
„ „ „ „ „ „ „	„ 40	7,—	650,—
„ „ „ „ „ „ „	„ 60	14,—	1300,—
„ „ „ „ „ „ „	„ 100	40,—	3500,—
„ „ „ „ „ „ „	„ 180	100,—	—
„ „ „ „ „ „ „	„ 250	150,—	—

Wildlinge

Große Vorräte!

	Stärke mm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Apfel-Wildlinge, 1 j. Säml.	5—8	5,—	40,—
„ „ 2/3 j. verpfl.	6—10	8,—	70,—
Birnen- „ 1 j. Säml.	5—8	5,50	45,—
„ „ 2/3 j. verpfl.	6—10	9,—	85,—
Doucin, 2/3 j. verpfl.	6—10	6,50	55,—
Mahaleb, 1 j. Säml.	5—8	5,50	50,—
Myrabolanen, 1 j. Säml.	5—8	5,50	50,—
Paradies, 2 j. versch.	8—12	8,—	70,—
Pfirsich-Sämlinge	—	7,—	65,—
Quitten, 2 j. verpfl.	6—10	13,—	120,—
„ 1 j. Abrisse	4—6	5,—	40,—
St. Julien, 2 j. verpfl.	6—10	7,—	60,—
„ „ 1 j. Säml.	5—8	5,—	45,—
Vogelkirschen, 1 j. Säml.	5—8	6,—	50,—
„ 2 j. Säml.	6—10	6,50	55,—
Syringa vulg., Flieder-wildlinge, 2 j. verpfl.	5—8	11,—	100,—
„ **vulg.,** 2/3 j. „	6—10	18,—	160,—
„ „ 2/3 j. „	8—12	22,—	200,—

Obstwildlinge von Lehmboden.

Apfel-, 1 j. krt. pik.	6—10	7,—	60,—
„ 1 j. „ „	7—12	8,50	75,—
Birnen-, 1 j. „ „	6—10	8,—	70,—
„ 1 j. „ „	7—11	10,—	90,—

Große Vorräte!

	Stärke mm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Doucin, 2 j. verpfl.	7—12	8,—	75,—
Myrabolanen, 1 j. Säml.	5—9	6,—	55,—
Paradies, 2 j. versch.	8—12	8,—	70,—
Quitten, 2 j. versch	6—10	13,—	120,—
„ 2 j. „	5—7	8,—	70,—
St. Julien, 1 j. krt. pik.	6—10	12,—	105,—

Rosen-Wildlinge.

Rosa canina, 1 j. Säml.	5—8	8,—	70,—
„ „ 2 j. pik.	5—8	8,—	70,—
„ „ 1 j. Säml.	3—5	4,50	40,—
„ „ 1 j. Säml.	2—3	2,—	15,—
„ **laxa,** 1 j. Säml.	5—8	8,50	75,—
„ „ 1 j. Säml.	3—5	5,—	45,—
Rosa canina in div. Sorten			
Pollmereana, Deegens, Laxa, Kokulinski usw., 1 j. krt. pik.	3—5	7.—	60,—
1 j. „ „	2—3	3,—	25,—
	Höhe cm		
Rosa canina-Stämme, Kokulinski	90/120	45,—	400,—
Ribes aur.-Stämme	120/140	15,—	140,—
„ „	140/160	22,—	200,—

Forstpflanzen.

Laubhölzer.

	Höhe cm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Acer campestre, Feldahorn, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Acer platanoides, Spitzahorn, 3-jährig verpflanzt	100—140	16,—	140,—
„ „ 3 „ „	65—100	11,—	100,—
„ „ 2-jährige Sämlinge	20— 40	4,50	40,—
Acer Pseudoplatanus, Weiß- oder Bergahorn, 3-jährig verpflanzt	100—140	15,—	130,—
„ „ „ „ „ 3 „ „	65—100	9,—	80,—
Alnus glutinosa, Roterle, 2-jährig verpflanzt	65—100	5,—	45,—
„ „ „ 2 „ „	40— 65	3,—	27,—
„ **incana,** Weisserle, 2-jährig vepflanzt	65—100	5,50	50,—
„ „ „ 2 „ „	40— 65	3,50	30,—
Betula alba, Birke, 2-jährig verpflanzt	65—100	6,50	60,—
„ „ „ 2 „ „	40— 65	5,50	48,—
Carpinus Betulus, Weissbuche, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Crataegus occ., Weissdorn, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Fagus sylvatica, Rotbuche, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Fraxinus excelsior, Esche, 3-jährig verpflanzt	100—140	12,—	110,—
„ „ „ 3 „ „	40— 65	4,50	40,—
„ „ „ 1-jährige Sämlinge	10— 20	1,30	11,—
Populus canadensis, Kanad. Pappel, verpflanzt	100—140	8,—	70,—
„ „ „ „ „	40— 65	3,50	30,—
Quercus am. rubra, Am. Roteiche, 2-jährige Sämlinge	50— 80	8,—	75,—
„ „ „ „ „ 2 „ „	25— 50	5,—	45,—
„ „ „ „ 3-jährig verpflanzt	65—100	15,—	140,—
„ **cerris,** 1-jährige Sämlinge		7,—	60,—
Quercus robur, Deutsche Eiche, 3-jährige Sämlinge	50— 80	11,—	100,—
„ „ „ „ 3-jährig verpflanzt	65—100	15,—	140,—
Robinia pseudacacia, Akazie, 1-jährige Sämlinge	40— 60	5,—	40,—
„ „ „ 1 „ „	60—100	8,—	70,—
„ „ „ 2 „ versch.	40— 65	7,—	60,—
Sambucus nigra, Holunder, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Sorbus aucuparia, Vogelbeere, 3-jährig verpflanzt	100—140	12,—	110,—
„ „ „ 3 „ „	40— 65	6,—	55,—
Tilia, Linde, siehe unter Heckenpflanzen Seite 41.			
Ulmus campestris, Grossbl. Ulme, siehe unt. Heckenpflanzen Seite 41.			

Nadelhölzer.

	Höhe cm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Abies pectinata, Weiss- oder Edeltanne, 4-jährig verpflanzt	—	5,—	45,—
„ „ „ „ „ 2-jährige Sämlinge	—	1,50	12,—
Larix europaea, Lärchen, 2-jährig verpflanzt	—	5,—	45,—
Picea alba, Am. Weissfichte, 4-jährig verpflanzt	—	1,60	14,—
„ **excelsa,** Fichte oder Rottanne, 4-jährig verpflanzt	20— 45	2,50	20,—
„ „ „ „ 3 „ „	15— 30	1,80	16,—
„ „ „ „ „ 2-jährige Sämlinge	10— 30	1,—	8,—
Picea Sitkaensis, Sitkafichte, 3-jährig verpflanzt	12— 30	4,50	40,—
Pinus strobus, 4-jährig verpflanzt	20— 45	2,—	16,—
„ „ 3 „ „	—	1,50	12,—
„ **silvestris,** 2-jährig verpflanzt	—	1,20	10,—
Pseudotsuga-Douglasi, Douglasfichte, blau, 3-jährig verpflanzt	—	8,—	70,—

Stauden.

Die Stauden sind perennierend und im Durchschnitt winterhart, finden immer grössere Verbreitung durch ihre mannigfaltigste Verwendung zu Gruppenpflanzungen, Vorpflanzungen bei Gehölzgruppen, Bepflanzungen bei Gehölz- und Grottenanlagen, sowie besonders auch zum Blumenschnitt, teilweise auch zur Treiberei. Ich habe dieselben eingeteilt in nachstehende zwei grosse Gruppen:

Schnitt- und Gruppenstauden.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
100 kräft. Stauden i. 15 Sorten zur Vorpflanzung vor Gehölzgrupp. i. Sorten meiner Wahl	—	35,—
100 bestgeeignete Stauden für Schnitt in 10—15 Sorten, in Sorten meiner Wahl	—	35,-/40,-
Anemone japonica i. div. Sorten, eine d. beliebt. Staud. f. Schnitt u. Gruppenpflanzungen	0,50	40,—
„ **sylvestris,** Blütezeit April—Juni, weiss	0,30	25,—
Arabis alpina fl. pl., weissgefüllt, blüht März bis April, frühblühendste Schnittblume	0,40	35,—
Aster alpinus superbus, blassblau, grossblumig	0,40	35,—
„ **Hybriden,** Herbstastern in den schönsten Sorten, blühend im September, Oktober, eignen sich ausgezeichnet zum Schnitt, sehr haltbar	0,40	35,—
„ **Hybriden Ultramarin,** Zwergaster, wundervolles Blau	0,50	45,—
Artemisia lactiflora	0,45	35,—
Athyrium filix femina	0,60	—
Astilbe hybrida Queen Alexandra Arendsi, Ceres u. **Krimhilde,** herrliche Treib- und Schnitt-Spiraea	1,—	90,—
Campanula glomerata superba, Büschelglockenblume	0,35	30,—
Chrysanthemum maximum Etoile d'Anvers, grosse, schönste, weisse Blume	0,35	30,—
„ **indicum** i. div. Sort., winterhart, wertv. Spätherbstblüh. i. versch. Farb.	0,50	40,—
Delphinium-Hybriden i. verschied. Sorten, nerrl. gefüllt. Rittersporn, eine d. schönst. Staud.	0,50	40,—
Dianthus plumarius, Diamant, weisse Federnelke	0,50	40,—
Diclytra spectabilis, hängende Herzblume mit zierlicher Belaubung, mit zahlreichen rosenroten Blumen. Blütezeit: Mai, Juli, auch gut zur Treiberei geeignet	0,70	60,—
Doronicum caucasicum, Blüte schön hochgelb, mit orangegelber Scheibe	0,45	35,—
Funkia, grün, schöne Blattpflanze	0,45	35,—
„ **undulata fol. var.,** weissb. Funkie, f. Beeteinfass., auch f. Topftreib. s. gut geeign.	1,20	100,—
Gaillardia hybr. grandfl., Blumen gross, gldglb., braunrot berandet, blüht v. Juli-Okt.	0,50	45,—
Gypsophila repens u. monstrosa, Blum. weiss, s. zart, ausgez. geeign. f. Schn. u. fein. Bind.	0,40	35,—
Harpalium rigidum Ligeri gr., edle, vielstrahl., hellglb. Bl., blüht i. Aug., Sept., ca. 1,50 m h.	0,40	35,—
Hemerocallis flava u. Kwanso, hellgelbe Taglilie mit wohlriechender Blütenrispe, auf zirka 50 cm hohem Schaft, blüht im Juli	0,40	35,—
Hepatica triloba, edle Leberblume	0,30	20,—
Helleborus hybr., Christrose	1,—	—
„ **niger,** 1 jähr. Sämlinge	0,10	8,—
Inula racemosa	0,30	25,—
Iris germanica, beste Sorten, Schwertlilie in allen Farben, für alle Zwecke geeignet	0,30	25,—
„ **pumila,** kleinbleibende Schwertlilie	0,25	20,—
„ **sogdiana,** eine sehr schöne gelbe Schwertlilie	0,30	25,—
Leontopodium alpinum, Edelweiss	0,50	40,—
Myosotis palustris Graf Waldersee, perenn. Vergissmeinnicht	0,40	35,—
Paeonia chinensis fl. pl., chinesische Prachtrose, eine unserer schönsten Schmuckpflanzen in prachtvollen Sorten und Farbentönen	1,20	100,—
„ **arborea,** baumartige Prachtrose	3,50	—
Phlox decussata, Flammenblume i. all. Farb., blüht v. Juli-Sept., f. alle Zwecke verwendb.	0,35	30,—
„ **setacea,** sibirische Flammenblume, Blütezeit Mai	0,30	25,—
„ **amoena,** liebliche Flammenblume, Blütezeit Mai, Juni	0,25	20,—
Primula auricula, Aurikel, Primel	0,45	40,—
„ **cashmeriana**	0,50	45,—
„ **denticulata,** eine der schönsten Primeln, blüht rosenrot, auch für Treiberei und für Topf ausgezeichnet geeignet	0,35	30,—
Primula Sieboldi in Mischung	0,40	35,—
„ **veris elatior,** Gartenhimmelschlüssel	0,35	30,—
Pyrethrum in Sorten, einfach und gefüllt	0,40	35,—
Solidago rigida, Goldrute, gelbbl.	0,40	35,—
Trollius asiaticus, orangegelb, sehr früh blühend	0,40	35,—
Vinca minor, Immergrün mit blauen Blumen, als Einfassung geeignet	0,20	15,—

	1 St. ℳ	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Viola cornuta G. Wermig, Hornveilchen, Blume dunkelblau, blüht den ganzen Sommer, eine der dankbarsten Gruppen- und Schnitt-Stauden	0,30	20,—	180,—

Felsen-Stauden.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
100 bestgeeign. **Stauden** f. Felspartien, Trockenmauern u. Einfass. in Sorten mein. Wahl	—	27,—
Aubrietia deltoides, ca. 10 cm hoch, blaublühende Frühlingsblume	0,35	30,—
„ **Dr. Mules und Fröbeli,** schönste blaublühende Frühlingsblume	0,40	35,—
Astilbe, Lachskönigin und japonica	0,50	45,—
Campanula persicifolia, niedrig bleibende Glockenblume	0,40	35,—
Leontopodium alpinum, Edelweiss	0,50	40,—
Oenothera missouriensis, niedrig bleibende Nachtkerze, blüht vom Juni—September	0,30	25,—
Phlox setacea, niedrig bleibende Flammenblume, in diversen Sorten	0,30	25,—
Saxifraga, Schöne v. Ronsdorf, Blütenteppich, Porzellanblume, sehr bel. Einfassungspfl.	0,35	30,—
„ **cotyledon pyramidalis,** starke blühbare Rosetten	0,35	30,—
Sedum spurium, Zweifelfetthenne, rosenrot blühend	0,35	30,—
Silene Schafta und alpestris, Leimkraut, purpurrosa bzw. weiss od. rötl. blühend	0,35	30,—
Stachys lanata, wolliger Ziest, gute Einfassungspfl. mit weissen, woll., längl. Blättern	0,30	25,—
Veronica incana und rupestris, bildet einen dichten, festen Rasen und ist im Frühjahr mit feinen blauen Blumen übersät	0,40	35,—

Dahlien-Preisliste.

Abkürzungen: E. = Edel-Dahlie
R. E. = Riesenedel-Dahlie
Sch. = Schmuck-Dahlie
S. = Seerosen-Dahlie

Abkürzungen: H. = Hybrid-Dahlie
P. = Pompon-Dahlie
R. P. = Riesen-Pompon-Dahlie
Z. E. = Zwergedel-Dahlie

Alma Mann	gemsbraun	Klasse	E.	Gruppe	I
Alt Heidelberg	scharlach orange	„	E.	„	I
Aureola	bernsteingold	„	S.	„	II
Bernhilde	scharlach orange	„	E.	„	I
Blaustern	violett mit weissen Spitzen	„	E.	„	I
Blaustrumpf	veilchenblau	„	E.	„	I
Bläuling	bläul. lila mit hellen Spitzen	„	Z. E.	„	I
Brennende Liebe	feurigrot	„	Sch.	„	I
Breslau	karmin schattiert	„	E.	„	I
Clara	zartrosa	„	P.	„	I
Délices	rosa mit weiss	„	H.	„	I
Deutsche Frauen	hellgelb mit zart chamois	„	H.	„	II
Deutsche Treue	mahagonierot	„	H.	„	I
Die Deutsche	reinrosa	„	E.	„	I
Electros	bernsteinfarben	„	P.	„	I
Ehrliche Arbeit	indischrot	„	H.	„	III
Fackel	altgold, rötl. bemalt	„	R. E.	„	I
Fashion	bronze	„	P.	„	I
Feinsliebchen	lachsrosa	„	Sch.	„	II
Feuerkugel	brennend orange scharlach	„	R. P.	„	I
Frauenlob	bernstein m. bläul. Hauch	„	H.	„	II
Für's kleinste Gärtchen	weinrot	„	S.	„	III
Glut	glühendrot	„	H.	„	II
Goldhähnchen	goldgelb	„	P.	„	I
Goldsprudel	goldgelb, reichblühend	„	Z. E.	„	I
Grachus	orangebernsteinfarben	„	R. P.	„	II
Gretchen Heine	rosa	„	P.	„	I
Gruppenstolz	bläulich weiss	„	E.	„	I
Heideprinzess	reinweiss	„	E.	„	II
Heimat	zartlila rosa, Mitte hell	„	R. E.	„	III
Henny Porten	rosa	„	H.	„	III
Herbstkönigin	terracotta	„	H.	„	IV
Imbricata splendens	leucht. rot	„	R. P.	„	I
Irmgard	hellorange	„	H.	„	II
Janet	hellachs	„	P.	„	I
Kantors Rosel	zartrosa	„	E.	„	III
Karfunkelstein	dunkelrot	„	Z. E.	„	I
Lachendes Glück	frischrosa	„	E.	„	III
Leila	zartrosa	„	P.	„	I
Magda	dkl. scharlachrot	„	P.	„	I
Maienrose	zartlila a. weiss. Grunde	„	E.	„	III
Mrs. Rawson	weiss m. lila	„	R. P.	„	II
Mutterliebe	l. orangerot	„	E.	„	IV
Muttersegen	blutrot m. br. Petalen	„	E.	„	IV
Nerissa	rosa	„	P.	„	I
Nibelungenhort	terracotta	„	E.	„	I
Oesterreich	kupfrig orange	„	H.	„	II
Perle du Parc	weiss	„	H.	„	I
Prinz Carneval	purpur mit weiss	„	E.	„	III
Regulus	purpurviolett	„	P.	„	I
Rosamunde	reinrosa	„	E.	„	I
Salmon Queen	lachsfarbig	„	E.	„	I
Sachsenkrone	cattleyenrosa	„	E.	„	I
Schöne Hamburgerin	chamois	„	H.	„	I
Schwarzwaldmädel	rosa auf gelb	„	E.	„	III
Sieg	blutrot	„	H.	„	II
Souv. de Gustav Doazon	scharlach	„	R. E.	„	I
Stolze v. Berlin	rosa	„	R. P.	„	II
Tage	ziegelrot	„	P.	„	I
Vorwärts	leuchtend rot	„	Sch.	„	I
Warte noch	schwefelgelb	„	E.	„	I
Weltbrand	orange scharlachrot	„	H.	„	II
Willkommen	korallenrot	„	E.	„	II

Weitere Sorten stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Gruppe I	100	Stück	ℳ 40,—
„ II	100	„	„ 60,—
„ III	100	„	„ 80,—
„ IV neueste und allerneueste Sorten	100	„	„ 100 bis 200

Geräte, Dünge- u. Gebrauchsmittel

Auf Wunsch vieler meiner geschätzten Abnehmer habe ich einige, in meinem Betrieb bewährte Geräte usw. mit aufgenommen.

1. Dresdner Original-Qualitäts-Gartenmesser und -Scheren.

Nr. 2. Okuliermesser. Heftlänge $9^1/_2$ und 10 cm. Löser am Rücken, mit Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen.
$9^1/_2$ cm Mk. 1,60 10 cm Mk. 1,70

Nr. 9. Okuliermesser. Heftlänge 10 cm. Löser am Heftende feststehend, für Rosen- und Baumveredlung. Mit Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen. 10 cm Mk. 2,—

Nr. 16. Stecklingsmesser für Kamelien und Azaleen. Heftlänge $9^1/_2$, 10 und $10^1/_2$ cm. Mit Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen. $9^1/_2$ cm Mk. 1,55 10 cm Mk. 1,70 $10^1/_2$ cm Mk. 1,85



Nr. 17. Kopuliermesser zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften. Heftlänge $9^1/_2$, 10 und $10^1/_2$ cm. Mit Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen. $9^1/_2$ cm Mk. 1,55 10 cm Mk. 1,70 $10^1/_2$ cm Mk. 1,85



Nr. 52. Gartenhippe. Heftlänge 10 und 11 cm. Klinge leicht gebogen, mit Messingeinlagen und Holzschalen.
10 cm Mk. 2,35 11 cm Mk. 2,45





Nr. 92. Zweischneidige Schere kräftigere Ausführung, Schneide und Blatt sind aus bestem Spezial-Gußstahl handgeschmiedet, mit doppelter Muttersicherung.
Länge 17 cm Mk. 6,25 20 cm Mk. 7,20 23 cm Mk. 7,40

Nr. 97. Einschneidige Scheere, extra Qualität aus bestem Tiegelgußstahl mit Feilenhieb und Lederverschluß. Länge 18 cm Mk. 3,40 20 cm Mk. 3,55 23 cm Mk. 4.— 25 cm Mk. 4,60



Rota-Generator

Neuer patentierter Schwefelapparat.

Bekämpft sicherst pflanzliche und tierische Schädlinge in Weinbau, Garten und Landwirtschaft.
In Aluminium-Ausführung . . . . . Mk. 48,—
In Emaille-Ausführung . . . . . „ 46.—

Benjamin

Kleine, vereinfachte Ausführung, für kleinere Gewächshäuser geeignet.

Per Stück Mk. 15,—

Prospekt auf Wunsch zu Diensten.

Düngemittel.

Hornspäne.

Eigne Herstellung, daher Reinheit garantiert, hoher Stickstoffgehalt.
Die Hornspäne geben ihren Stickstoffgehalt den Pflanzen nur allmählich ab, daher kein Ueberdüngen möglich, **anhaltende Wirkung.**

	Preis per 1 kg	50 kg
Grobe Hornspäne	ℳ —,60	ℳ 22,—
Mittelfeine Hornspäne	„ —,65	„ 24,—
Hornmehl	„ —,70	„ 26,—

Harnstoff B. A. S. F.

Bester Stickstoffdünger mit einem Gehalt an wirksamem Stickstoff von 46 %.

Wird im Freiland kurz vor dem Pflanzen oder der Saat breitwürfig gestreut, bei Topfpflanzen in Wasser gelöst gegeben (1 g auf 1 Liter Wasser).

In Blechdosen von 5 kg netto . . . . . per Stück ℳ 7,50
„ „ „ ½ „ „ . . . . . „ „ „ 1,—

Prospekt frei zu Diensten.

Raffiabast

Extra weiche Veredlungsware . . . . . per kg ℳ 1,10
Ia Qualität . . . . . „ „ „ 1,—

Empfehlenswerte Bücher:

Das Rosenbuch

Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider, in Halbleinen ℳ 7,50
Ganzleinen ℳ 10,—

Kulturhandbücher für Gartenfreunde

Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage . . . . . Gm. 14,—

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage . . . . . Gm. 16,—

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege u. Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage . Gm. 12,—

Frachtsätze für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

Von **Cossebaude** nach	per 100 kg Stückgut ℳ	per 5000 kg Wagenladung ℳ
Berlin (Anhalter Bahnhof)	3,57	70,40
Bremen	7,85	146,85
Breslau (Hauptbahnhof)	5,15	89,50
Cassel	6,52	123,20
Chemnitz	2,08	43,—
Coblenz	8,90	166,65
Cöslin	7,49	141,35
Cottbus	2,55	51,15
Dortmund	8,45	158,40
Eisenach	5,57	105,60
Elbing	9,08	170,—
Eydtkuhnen	10,45	195,80
Frankfurt a. Main	8,17	153,45
Frankfurt a. d. Oder	3,88	75,35
Freiberg i. Sa.	1,22	27,50
Görlitz	2,46	49,50
Halle a. d. Saale	3,34	66,—
Hamburg	7,56	130,90
Hannover	6,45	122,10
Königsberg i. Pr.	9,91	185,90
Leipzig (Hauptbahnhof)	2,69	53,90
Liegnitz	4,17	80,85
Lübeck	7,38	138,60
Magdeburg (Hauptbahnhof)	4,38	84,15
Mainz (Hauptbahnhof)	8,47	158,40
München (Hauptbahnhof)	8,46	158,40
Nürnberg (Hauptbahnhof)	6,82	128,70
Oppeln	6,32	119,90
Plauen i. V.	3,62	70,95
Reichenbach i. V.	3,31	65,45
Riesa	1,47	31,35
Spandau	3,93	75,90
Stargard i. Pommern	5,93	112,20
Stettin	5,93	112,20
Weimar	4,47	85,80
Wiesbaden	8,59	161,15
Zwickau i. Sa.	2,96	58,85

Thalacker & Schöffer, Leipzig

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe